

EVRENSEL MODA

Sayı 2019/8 AĞUSTOS
12.00 TL.

burda

44-52 BEDENLERE
60'lı yılların
detaylarıyla
kusursuz
modeller

SELAM
ÇOCUKLAR!
110-134 bedende,
spor kesimli
temel giysiler

RETRO
MODEL
Güncel
yorumuyla
jakar
kumaştan
nostaljik bir
elbise

HOBİ EL İŞİ
Adım adım
dikiş tarifiyle iki
kozmetik çantası

KALÇA
ROBASI
CEBİNE
ÖZEL
DİKİŞ
TEKNİĞİ

AYIN
MODELİ
KIRMIZI
CEKET

ÇİÇEKLİ
kumaşlarla
sonbahara tatlı
bir başlangıç

Yeni
SEZONA BAKIŞ

DİKİŞ OKULU
Adım adım
açıklamalarıyla
asimetrik ceket ve
godeli etek

Vahşi hayvan deseni, pastel tonlarda erkeksi kesim zıtlığı, bol desen

İSTANBUL LIFE

**ÇAĞLAR
ERTUĞRUL**
'AFİLİ AŞK'IN
YAKIŞIKLISI

KEŞFEDİN!
EN YENİ 6 MEKAN

OĞUZ YENİHAYAT
ŞEHİRDEN FAVORİLERİ

ALAÇATI-BODRUM
YAZLIK POPÜLER
EĞLENCE MEKANLARI

**ŞEHİRDE BU AY
KAÇIRILMAYACAK
47 ETKİNLİK**

*Yaz bitmeden
mutlaka...*

HAVUZLARLARDAN PLAJLARA, TERASLARDAN AÇIK HAVA SINEMALARINA
GECE KULÜPLERİNDEN SERİNLETEN LEZZETLERE 81 ÖNERİ



İSTANBUL'U YAŞAYANLARIN DERGİSİ

TIKLAYIN
İNDİRİN



elele

HER AN YANINIZDA!



ELELE'DE HER AY
MODA, GÜZELLİK, İLİŞKİ,
SEKS, TEKNOLOJİ,
KARİYER, OTOMOBİL,
YEMEK, DEKORASYON,
ÖZEL RÖPORTAJLAR

www.elele.com.tr

facebook.com/eleledergisi

twitter.com/eleledergisi

instagram.com/eleledergisi

[Snapchat: EleleDergisi](https://snapchat.com/eleledergisi)

TÜRKİYE’NİN TEK
KİŞİSEL GELİŞİM DERGİSİ

-formsanté ÖZEL SAYI

pozitif

KİŞİSEL GELİŞİM REHBERİNİZ

MEHMET GÜNSÜR
Yaşam amacım
sadece sevgi yaymak
BENNU GEREDE
Bir umut olabilmek
çok güzel
YASEMİN ÇONKA
Işık, ışığı buluyor



Sayı: 2019/03 No: 31
Fiyatı: 14.00 TL
ISSN 2147-7051
9 772147 705001
KKTC: 17.50 TL

Paylaş

ŞEFKATLİ OLAN GÜÇLÜDÜR

- ❁ Olumlamalar işe yarıyor mu? ❁ Frekans yükselten ritüeller
- ❁ Zihin Haritaları nasıl çalışır? ❁ BaZi Analizi: Kaderin dört sütunu
- ❁ İlişki şablonunuzu bulun ❁ Mutluluk neden içimizde?

HEMEN İNDİRİN



Türkiye'nin En Büyük Online Kumaş Mağazası

10.000'den fazla farklı kumaş, binlerce çeşit tuhafiye ürünü,
Singer ve Pfaff dikiş makinaları ile kapıda ödeme ve
kredi kartları için **peşin fiyatına 9 taksit** fırsatları;

Kumaş **Fırsatı**
.com'da



On Binlerce
Çeşit Kumaş

Binlerce
Çeşit
Tuhafiye
Ürünü

Singer ve Pfaff
Dikiş Makinaları

WORLD **AXESS**
+bonuscard **maximum**

PEŞİN FİYATINA
VADE FARKSIZ **9** TAKSİT

**KAPIDA
ÖDEME**

HER GÜN YENİ
KUMAŞLAR
HER GÜN YENİ
FIRSATLAR

☎ 444 1 832

☎ 0535 108 57 07

f facebook.com/Kumasfirsati

📷 instagram.com/kumasfirsati

🌐 kumasfirsati.com



Yeni sezona ilk bakış

Ağustos ayına girmemizle birlikte, yaklaşan yeni sezona dair ilk izlenimleri vitrinlerde de almaya yavaş yavaş başlıyoruz. Kumaş modasında göze çarpan ilk ayrıntı karmaşık desenlerin ve iddialı renklerin minimalist kesimlerle bütünlüğü. Öyle ki ipeksi, hafif kumaşlara uygulanan klasik kesimler, bol renkle ve grafik çizgilerle desteklenen vahşi hayvan desenlerinin hakkını veriyor ve çok da güzel görünüyor. Bu sayımızda bu birlikteliği özel yorumlarla bulacaksınız. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Mutlaka uygulamanızı tavsiye edeceğim model ise 105 nolu, diz boyu manto modeli. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında gardırobunuzun temel parçalarından biri olmaya aday. Özel sayılarımıza gösterdiğiniz ilgi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir süre daha bayilerde bulabileceğiniz Burda Pratik Dikiş, Burda Elbiseler ve Burda Aksesuar dergilerimizi dilerse yeni uygulamamız olan özelsayi.dbabone.com adresinden de kolayca satın alabilirsiniz. Güzel günlerde buluşalım.




ÖZGÜR ALEV TEZCANLI
YAYIN YÖNETMENİ
aozgurkaya@doganburda.com



**burda patronları
artık internette!**
shop.burda.com.tr'den
dilediğiniz modeli
kopya çıkarmaya gerek
kalmadan kumaşınıza
uygulayıp, keyifle
dikin.
shop.burda.com.tr

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



YAYINCI DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yayın Yönetmeni (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Görsel Yönetmen: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Etkinlik ve Proje Direktörü: **Ali Erman İleri**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 207 00 71

YÖNETİM

Tüzel Kişi Temsilcisi: **M. Rauf Ateş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Üretim Planlama Direktörü: **Yakup Kurtulmuş**

REKLAM

Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Satış Müdürü: **Beril Güroğlu Sözkesen**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57 - 59
Faks: 0212 336 53 92 - 93
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 207 00 72 - 73
Reklam Hedef Sayfalar:
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Bölgeler Reklam Satış Müdürü: **Dilek Ünlü**
Telefon: 0212 336 53 72 - Faks: 0212 336 53 91

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ

ALMANYA:

Michael Neuwirth

T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com

AVUSTURYA/İSVİÇRE:

Christina Bresler

T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com

FRANSA/LUKSEMBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:

Marion Badolle-Feick

T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com

İNGİLTERE/İRLANDA:

Jeannine Soeldner

T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com

ABD/KANADA/MEKSİKA:

Salvatore Zammuto

T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com

YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/HİNDİSTAN/ASYA:

Jessica Loose

T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com

İSKANDİNAV ÜLKELERİ:

Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12
Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23 34387 Şişli / İst.
Telefon: 0212 410 32 00 Faks: 0212 410 35 81
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.**
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16
Ümraniye / İstanbul TELEFON: 0216 444 44 03
FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr

Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**

Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık

FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: 0 212 478 0 300


e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com

DB Abone Hizmetleri Hattı: 0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13

abone@doganburda.com www.doganburda.com

Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

burda Dergisi Dogan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda & Co. lisansı ile T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. **burda** Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.



MODELLERE TOPLU BAKIŞ



ÇOCUK MODASI Sayfa: 72



KLASİK MODA Sayfa: 28



GÜNCEL MODA Sayfa: 60



RETRO MODA Sayfa: 6



TREND MODA Sayfa: 20



BÜYÜK BEDEN Sayfa: 66



bindallı® Vera



Kalın kumaşlarda

üstün performans



- 19 dikiş fonksiyonu
- Likralı kumaş dikişinde üstün başarı
- 4 aşamalı otomatik ilik açma ve ince ilik ayarı
- Sallama kasnak nakışında profesyonel başarı
- Kolay ayarlanabilir üst iplik gerginlik ayarı
- Kolay değiştirilebilen baskı ayakları
- Kapitone, Aplike ve zigzag piko sarma dikişleri
- Serbest kol dikişi ve gövde içinde aksesuar kutusu
- Korumalı elektrik güç ve ışık açma kapama anahtarı
- İlik, düğme, fermuar, gizli dikiş ve sallama nakış için gerekli ve opsiyonel aksesuarlar
- Altı sıra kumaş dişlisi ve bu sayede deri ve kalın kumaş dikiş kolaylığı
- Basit overlok dikişi opsiyonel olarak kumaş kenarı temizlemeli overlok ayağı

- Otomatik ileri geri dikiş
- Hızlı ve kolay masura sarma
- Üst iplik kesme bıçağı
- Zigzag genişliği ayarı
- Dikiş boyu adım ayarı
- Üstten makara takma
- 2 renk çalışma için çift iğne kullanımı



NOSTALJİ

Zarif jakarlı kumaştan dikilen fantastik bir model, gerçek kalite budur işte!




ELBİSE

Beden 34 – 44

Göğüs dekoltesindeki piller ve kavisli yatay dikiş göğüs bölgesini şahane gösteriyor. Bel dikişinin üstündeki ince kemer ve dümdüz dar etekle elbise eşsiz bir parçaya dönüşüyor!

Kumaş: Jakar



121

İğneden ipliğe.
birbirinden güzel
binlerce ürün

33.yıl

Türkiye'nin en büyük online Tuhafiye mağazası

hobisitesi.com



'da...



EV SSL
Güvenli Alışveriş



70 BİN
ÇEŞİT
ÜRÜN

ister
internet
ten

ister
mağaza
dan

Hobisitesi

**kaplan
Tuhafiye**

Mağaza 1.Giriş: Çilek Sk.
No.10/B 34890 Pendik - İstanbul
Mağaza 2.Giriş: Karanfil Sk.
No.17 34890 Pendik - İstanbul
Tel: 0216 354 91 02 - 390 83 36 pbx
www.kaplanetekstil.com

alize®

"örmeye değer"

Her

Mevsim

Örgü






TATİL VALİZİNDE DÜZEN



Malzeme:

Sentetik iç yüzeyli kahverengi ve pembe pamuklu kumaş, yapışkanlı tela, fermuar, 40 cm. iplik, minik mandal, mıknatıslı çanta klipsi, toplu iğne, makas, mezura, şablon (siyah-beyaz dikiş açıklaması sayfalarında, yüzde 400 büyütün).

Kozmetik çantası dikiyoruz:



1. Adım:
Her patronu 1x yapışkanlı teladan 1 cm dikiş payı ile biçin ve pembe kumaşın tersine ütöleyin.



2. Adım:
Parçaları biçin, telanın kağıdını sökün ve iki pembe çanta kapağını büyük kahverengi parçaya ütöleyin.



3. Adım:
Cep girişli büyük çanta kapağını (pembe) kahverengi tabana mandallayın ve üst yuvarlak köşeden (cep girişi) 1 cm enden dikiş.

En Şık Sunumlara...

FREEDOM KAHVE FİNCAN TAKIMI

6 KİŞİLİK - 12 PARÇA

KORKMAZ



Hayatın Lezzeti





4. Adım:
Çanta kapağını yukarıya kapatın ve cep girişi boyunca dikiş çekin.



5. Adım:
Sağ ve sol dikiş payları ile iç çantayı alta ütöleyin ve cep girişinin yanından dıştan dikiş çekin.



6. Adım:
Karşıt tarafta pembe kapağı yüzü yüzünde 1 cm enden dikiş, ters yüz edin, dikiş payını içe ütöleyin ve dıştan dikiş çekin.



7. Adım:
Mıknatıslı klips yerlerini işaretleyin ve dikkatlice kesin. İki parçayı ayrı ayrı takın.




8. Adım:
Çantayı ortasından yüzü yüzünde katlayın (iki kapak üst üste) ve yan dikişleri işarete kadar kapatın.



9. Adım:
İki fermuar ucu için 8x 3 cm iki parça kesin, tersine ortadan 4x 3 cm yapışkanlı tela ütöleyin, kağıdını çıkartın ve uçlarını ortaya ütöleyin.



10. Adım:
İki ucu ortada katlayın, fermuar uçlarına mandallayın ve dikiş çekin. Böylece fermuar da temiz görünecektir.



11. Adım:
Tabanda iki alt köşeyi 4 cm enden dikiş, sonra dikiş payını köşelerde 1 cm kesin.



12. Adım:
Çanta kapağının dikiş payını yuvarlak kenar boyunca 1 cm içe ütöleyin. Fermuarı mandallayın ve iki yandan dikiş çekin.

JANOME



SİZİN KADAR ÖZEL

**DÜNYA
DEVİ
HERKESİN
TERCİHİ**

**EN GELİŞMİŞ
MODELLERLE
DİKİŞ VE NAKIŞIN
KEYFİNİ ÇIKARIN!**

Siz istediniz, JANOME yaptı;
Mükemmel nakışın ve dikişin
keyfi tamamen sizlere kaldı!
İster ev ekonominize katkıda
bulunun, ister kendi hayalinizi
ve tasarımlarınızı kolaylıkla ve
keyifle gerçeğe dönüştürün..

WWW.JANOME.COM.TR

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAYGIN SERVİS AĞI

Demirbilek

Demirbilek Makina JANOME Türkiye Distribütörüdür

LASTİKLİ YASTIK KILIFI



İç yastığın düzgün görünümü kaliteyi artırıyor.




Biçki:

a) İç yastık 1x kadife kumaş 1x patiska

b) İç daire 1x kadife

c) Dikdörtgen 1x kadife

Ölçüler cm olarak verildi




Malzeme:

Hardal sarısı ya da leylak rengi döşemelik kadife kumaş, patiska (ölçüler şemada), iplik, lastik (7 mm en, 60 cm), mezura, sabun, toplu iğne, makas, patchwork cetveli, dolgu elyafı, pergel

Yastık dikiyoruz:


● = Kumaşın tersi

● = Kumaşın yüzü




1. Adım:

Önce tüm parçaların kenarına overlokla sürfile yapın. 1x kadife ve 1x patiska iç yastığı yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve 1 cm enden dikiin. Döndürmek için dikişi 10 cm açık bırakın.




2. Adım:

Yastığı döndürün ve dolgu elyafıyla doldurun, açık dikişi kapatın.




3. Adım:

Dikdörtgeni yüzü yüzünde katlayın ve 1 cm enden yan dikişi kapatın. Kenarın 1 cm üstünde dikişi 1 cm açık bırakın (lastik geçirmek için).




4. Adım:

İki kenarı dikilerek kapatılmış dikdörtgeni lastik girişi tarafından 2 cm içe ütöleyin ve 1.5 cm enden çepeçevre dikiin.




5. Adım:

Diğer kenarı da 2 cm ende içe ütöleyin, iri dikişle iki sıra makine çekin. Alt ipliği çekin.




6. Adım:

Küçük dairede dörtte birlik dilimi işaretleyin, kenarın 2 cm içinden bir büzgü ipliğini çekin.




7. Adım:

Büzgülü dikdörtgeni küçük daireye iğneleyin, kenarı çizgiye gelsin ve ¼ işaretleri üst üste olsun. Büzgüyü eşit dağıtın. Parçayı 5 mm ende dikiin, büzgü ipliğini çekip çıkartın.



8. Adım:

Altta açıklıktan 56 cm lastik geçirin. Lastik uçlarını üst üste dikerek kapatın. Dikiş açıklığını kapatın.



9. Adım:

Son olarak iç yastığı kadife kumaş tarafına döndürün.





FERMUARLI PUF



İster oturun, ister tepsi, kitap, gazete sehpası gibi kullanın, her eve lazım bir puf.

Biçki:**a) Yan parçalar**


kumaş katından 6x

b) Kapak 1x**c) Küçük taban** 1x**d) Büyük taban** 1x**Ölçüler cm olarak verildi****Malzeme:**


Dekoratif kumaş, 140 cm ende, 1.20 m. Fermuar, 40 cm. İplik, iğne, makas, mezura, cetvel. İçini doldurmak için küre elyaf, pergel

Puf dikiyoruz:


● = Kumaşın tersi ● = Kumaşın yüzü ● = Patron




1. Adım:
Yan parçalar (a) için önce kat yerinden kağıt patron hazırlayın: Bunun için kağıdı ikiye katlayın. Kat kenarı şemada taralı çizgiyle verildi.




2. Adım:
Sonra patronu açın, kumaşa iğneleyin ve 6 parçayı kenarlarından çizin. Sonra kumaşı biğün.




3. Adım:
Parçalara overlokla sürfile yapın. Küçük tabanın düz kenarında dikiş payını 1 cm ende içe ütöleyin, fermuar bandını bu kenara iğneleyin ve dikiş.




4. Adım:
Sonra büyük tabanda dikiş payını 2.3 cm ende içe ütöleyin, fermuarın diğer parçasını bu kenara iğneleyin ve dikiş, böylece kumaş kenar fermuarı örtecek.




5. Adım:
Fermuar uçlarında üstteki kumaş katı fazlasını teyelleştirin, daha sonra dikiş çekerken (9.adım) kaymasın diye.




6. Adım:
6 parçayı yüzü yüzünde 1 cm enden dikiş, payları ütöleyerek açın.



7. Adım:
Tüm yan parçalara dikişin hizasından iki yandan 5 mm ende (dıştan) dikiş çekin.



8. Adım:
Kapağı yüzü yüzünde iğneleyin ve 1 cm enden dikiş. Dikiş payını kesin, içe ütöleyin ve dıştan dikiş çekin.



9. Adım:
Fermuar açık haldeyken tabanı yüzü yüzünde çepeçevre 1 cm enden bastırın, küre elyafı içine doldurun.

TEK YANLI GİZLİ FERMUARLI YER YASTIĞI







Biçki:

- a) Kapak 1x
- b) Küçük taban parçası 1x
- c) Büyük taban parçası 1x
- d) Yan parça 2x

Ölçüler cm olarak verilmiştir,
parantez arasındaki
sayılar küçük yastık için.

Siz ya da çocuklar yerde
oturmayı sever misiniz?
Bu yastıklarla rahatınıza bakın!



Malzeme:


Dekoratif kumaş,
140 cm en,
1.50 m (büyük),
1.30 m (küçük),
fermuar 45 cm ve 55 cm.
İplik, telalı biye, mezura,
makas, sabun,
patchwork cetveli, pergel.
Büyük yastık:
55 cm çap, 12 cm yükseklik
Küçük yastık:
45 cm çap, 10 cm yükseklik




Tek yanlı gizli fermuar
Titiz bir çalışmayla fermuar görünmez.




Yer yastığı dikiyoruz:




1. Adım:
Önce tüm parçaların çevresine overlok dikişle sürfile yapın. Küçük tabanın düz kenarında dikiş payını 1 cm ende içe ütöleyin, fermuarı iğneleyin ve diki.




2. Adım:
Sonra büyük tabanın dikiş payını 2.3 cm ende içe ütöleyin, diğer fermuar bandını iğneleyin ve diki, böylece kumaş fermuarı örtecek.




3. Adım:
Verev şeridi 4 cm ende kesin ve 175 cm (145 cm küçük yastık) ikişer şeridi (çizimdeki gibi) birleştirin, biye telasını ütöleyin.



4. Adım:
Biye bandı üstte kapağın, altta tabanın etrafına iğneleyin ve diki. Fitilli kısmı parçada, açık kenarları payda.



5. Adım:
Yan parçayı yüzü yüzünde 1 cm enden dikerek kapatın ve dikiş payını ütöleyerek açın.



6. Adım:
Yan parçayı üstte kapağa, altta tabana yüzü yüzünde 1 cm enden diki, döndürün.

TREND

Kırmızı KADIN

ELBİSE, ETEK,
PANTOLON
VE DİĞERLERİ
KIRMIZI OLDU MU
BAMBAŞKA BİR
İŞİLTİ YAYAR, BU
SEZON KIRMIZININ
TONLARI AYNI
PARÇADA
BİRLEŞİYOR
ÜSTELİK.



FOTOĞRAF: PANOS DAVIOS. PRODÜKSİYON: ANITA BAUER

Bluzun
bedeni

17
21

BLAZER

Beden 36 – 44

Bele sınırsız oturan ceketin
önü zıt renkli tek düğmeyle
kapanıyor. Erkek yaka
yerine yine hafif bel üstünde
çalışılmış iki şık pili katı
dikkat çekiyor.

Kumaş: Krep



113

BLUZ

Beden 17 – 21

Kırmızı kumaş pantolon
ya da siyah jean pantolon
üstüne: Belden dikişli,
kabarık kollu desenli bluz her
yere uygun bir model.



118B

Kumaş: İpek

TREND



PANTOLON

Beden 36 – 44

İş yerinde kargo pantolon olur mu dediğinizi duyar gibiyiz, uçuk pembe kumaştan dikilirse neden olmasın. Süs cep kapakları, kemeri ve paçaları bu stilin aslına uygun ayrıntıları.

Kumaş: Dökümlü kumaş



120B

ELBİSE

Beden 36 – 44

Omuzdan koltuk altına inen ve oradan yaka kenarı ile ön ortaya devam eden parlak patı, bol kolları ve hareketli eteği ile sonbahar sezonu için ideal bir elbise.

Kumaş: Krep



119B

BLUZ

Beden 34 – 42

Sade ama dikkat çekici: Yarı saydam şanjanlı kumaşın iç göstermemesi için altına ten rengi bir atlet ya da kombinezon giyilebilir.

Kumaş: Şanjanlı kumaş



108B



TREND




ETEK

Beden 36 – 44

Evaze etek ek dikişlerin arasından çıkan volanlarıyla bir harika! Daha da çarpıcı olsun diyorsanız volanları ayrı renkte dikin.

Kumaş: Krep



115

BLUZ

Beden 34 – 42

Kalın örgü ceketin içine "stil bükücü" ince askılı ipek bluz ya da kadınsı bir kalem etek. Bluzun kullanım yelpazesi o kadar geniş ki, farklı renk ve desende birkaç tane dıkeceksiniz!

Kumaş: İpek



114A

KALEM ETEK

Beden 36 – 44

Kırmızı ve deri her daim yürek hoplatıcı kombinasyon. Ön ortada yırtmacı olan, çok sayıda pensle bele oturan süper havalı bir etek!

Kumaş: Suni deri



111B



BLUZ

Beden 36 – 44

İnce ipek jarseden asil bir bluz: Düşük omuzlar, hemen dirsek üstünden takılmış kollar 80'li yılların ayrıntıları. Çarpıcı büzgü uygulaması hayli etkileyici!

Kumaş: İpek jarse



117A

**İdeal birliktelik:
Sarıp sarmalayan
örgü kumaş ve
mükemmel kesim.**

CEKET**Beden 36 – 44**

Sonbaharla birlikte başlayan
serin havaya şık ve mükemmel
önlem: Bol kesimli, asimetrik,
kolları pensli kaba örgü
kumaştan ceket.

Kumaş: Örgü kumaş

**110B**

BLUZ**Beden 36 – 44**

Normalde gayet sade bir bluz ama kollarındaki payetli şerit olmasaydı. Payet sizce fazla parlaksa zıt renkli krep şerit de dikebilirsiniz.

Kumaş: Krep

**112**

MANTO

Beden 36 – 44

Rahat bir tişört kot pantolon üstüne de olur, elegan bir elbise üstüne de: Diz boyundaki mantonun kumaşı kaplan desenli parlak jakar. Daha klasik olmasını istiyorsanız önüne birit yerine normal ilik düğme diki ya da kendi kumaşından bir kuşak çalışın.



105

Kumaş: Jakar

BLUZ

Beden 36 – 44

Bol kolları, rahat ve salaş kesimiyle ilgi çekici bir çalışma. Desenli, ince transparan viskon kumaşı çok havalı. Maskülen bir tarz arzu ederseniz çizgili erkek gömleği kumaşından diki.

Kumaş: Viskon



103

PANTOLON

Beden 32 – 46

Jean pantolona önemli bir alternatif, su yeşili suni deriden dar pantolon. Modeli gerçek streç deriden dikmek isterseniz patronu satıcıya göstererek gerekli ölçüde deri alın.

Kumaş: Elastanlı suni deri



104

BLUZ

Beden 36 – 44

Bol büzgülü reglan kollar, aslında klasik çizgide olan bluz modernlik kazandırmış

Kumaş: Viskon



102

Leopar, kaplan ya da daha iyisi hepsi bir arada! Parlak vahşi hayvan desenli kumaşlar bu sezon ön planda. En güzel modellerle karşınızdayız...

VAHŞİ
GÜZELLİK



KLASİK



Elbisenin
bedeni

72
-
88

KALEM ETEK

Beden 36 – 44

Ön taraftaki altı, arkadaki iki pensle üste mükemmel oturan bir etek, özellikle beli çok güzel biçimlendiriyor. Ön yırtmacı diz hizasında.

Kumaş: Streç pamuklu



111B

CEKET

Beden 36 – 44

60'lı yılların tasarımlarını anımsatan asimetrik bir kısa ceket, zıt renkli düğmeleri kemik. Bol kollar pensli çalışıldığı için volümlü duruyor. Dikiş okulu sayfalarında.

Kumaş: Krep



110A

MİDİ ELBİSE

Beden 72 – 88

Enli manşetleri, omuz pensleri ve V kesimli yakasıyla albenili bir elbise. Vevv eteğinin dökümü harikulade, elektrik mavisi ve siyah deseni göz alıcı.

Kumaş: Krep



109



KLASİK



PANTOLON

Beden 36 – 44

Hayvan desenli mantoyla uyumlu düz renk pantolon!
Paçaları pensli modelin farklı bir çizgisi var.

Kumaş: Kalın jarse




107

ELBİSE

Beden 34 – 42

Vahşi hayvan desenli kumaşa doymuyor musunuz? O halde bu patchwork görünümlü, karmaşık desenli kumaş tam size göre. Beli lastikli model ve kolları bol kesimli.

Kumaş: Viskon



101

BLUZ

Beden 34 – 42

Kolay dikilen bir model mi arıyorsunuz? Desenli jarse bluz tam size göre. Pensleri yok, kayık yakası dikkat çekici.

Kumaş: Jarse



108A



En çok beğenilen elbiseler bir arada
Kolayca dikip, yaz boyu zevkle taşıyacağınız birbirinden güzel elbise
modelleri bu sayıda sizin için toplandı. Yırtmaçlı tunik elbiseden farbalalı
maksî elbiseye kadar sezon trendlerinin bütün detaylarını barındıran,
şimdiye kadar en çok beğenilen ve tekrarı istenen tam 16 elbise modeli,
adım adım dikiş açıklamaları ve patronlarıyla Burda 'Elbiseler'
özel arşiv sayısında şimdi bayilerde. Uzun yıllar özenle saklayacağınız
bu sayıyı kaçırmayın!




www.burda.com.tr



www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - <https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>


DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI

PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir. Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI



Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patroneki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin. Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkdığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ


Uzatin

Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.




Birleştirin

Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.




Dikiş sayısı

Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.



Kol takma işareti

Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.




Çakışma işaretleri

Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.




Yırtmaç işareti

Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmaç gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.



Pili işareti

Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmamaktadır.

Büzmek

Yedirmek

Esnetmek



Baskı ayağı

Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretlerle belirtilirler.



Makas

Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarları ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.



İlik

Düğme

Halka



BİÇKİ

Kumaş gereksinimi

Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekir gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı


Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.

Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.

Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmiştir.

Gri alanlar telanacak kısımları göstermektedir.

KAT YERİ



Dikiş ve baskı payları

Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması

Patroneki çizgileri bir kopya kağıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın. Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşa yön

Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havaların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzünde gezdirerek belirleyebilirsiniz.

Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatır, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü

Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela

Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler.

Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun

telayı bulabilirsiniz.

Tela modelde gerekli kısımlardaki

sertliği ve düzgün duruşu sağlar.

Modelde hangi telayı nasıl

kullanacağınız dikiş

açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik

Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı

Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilemez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü

Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısımdır. Ters i ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze

Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın

Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra ters doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz

Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrone çizilmekte ve oradan ayrıca kağıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)

Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir. Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek

Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi

Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikiş, böylece ipleri çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.

Çıltlatmak


Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

- Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise




Retro model




Bluz




Etek




Pantolon




●●●
104
Bd. 32-46



●●
107
Bd. 36-44




●●●
120A
Bd. 36-44



●●●
120B
Bd. 36-44

Manto ve Ceket



●●●
105
Bd. 36-44



●●●
106
Bd. 36-44



●●●
110A
Bd. 36-44




●●●
110B
Bd. 36-44



●●●
113
Bd. 36-44

DİKİŞ OKULU

Büyük beden Bd. 44-52



●●●
122
Bd. 44-52



●●
124
Bd. 44-52



●●
125
Bd. 44-52



●●
127A, B
Bd. 44-52



●●
123A, B
Bd. 44-52




●●
126
Bd. 44-52


Çocuk modası



●●
128
Bd. 110-134



●●
129
Bd. 110-134



●●
130
Bd. 110-134




●●
131
Bd. 110-134



●
132
Bd. 110-134


101 ELBİSE ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Belden itibaren boy 56 cm



Mavi patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 5

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:

Dökümlü elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: Tela. 1 küçük düğme.
2 cm ende lastik: Bd 34: 1.15 m,
Bd 36: 1.20 m, Bd 38: 1.25 m,
Bd 40: 1.30 m, Bd 42: 1.35 m.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre
kumaşa iğneleyin.

a parçasını kumaşa çizsin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,
baskı için 4 cm. a parçasına pay
dahil.

Biçilecek parçalar:

- 1 Ön parça kumaş katında 1x
 - 2 Arka parça kumaş katında 1x
 - 3 Kol 2x
 - 4 Ön pervaz kumaş katında 1x
 - 5 Arka pervaz kumaş katında 1x
 - a) Pervaz şerit (bel) 1x
- Telayı 4 ve 5 numaralı parçaların
tersine ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,95		2,00	

İşlem sırası:

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Pervazlardaki omuz dikişlerini de kapatın (dikiş 5). Payları ütö-

leyerek açın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

o Pervaz ve arka parçada kesik çizgisini (= arka orta) teyelle işaretle. Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı ile arka parçaya iğneleyin, omuz çizgileri ve kesik çizgileri üst üste gelsin. Yaka açıklığı kenarlarını üst üste dikiş ve kesik çizgisine 2 mm mesafeden dikiş, açıklık ucuna yatay dikiş çekin. Makine dikişlerinin arasından açıklığı kesip açın, köşelere doğru eğik kesin. Payları yuvarlak yerlerde çitlatın, köşelerde eğik kesin. Pervazı içe döndürün. Kenarları teyelle, ütöleyin, dar makine dikişi çekin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	104	108	112	116	120	5,5
a	104	108	112	116	120	5,5

o Bir açıklık kenarının üst ucuna iplik örgü birit ilik çalışın, diğer ucuna düğmeyi dikiş.

o Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.


o Pervaz şeridinin (a) uzun kenarlarının paylarını 7 mm ende içe ütöleyin. Bel tüneli için şeridi içten tersi tersinde ön ve arka parçaya teyelle. Uçlarını bir yan dikişte karşılıklı katlayın, dıştan şeridi elbiseye dikiş. Lastikten parça kesin: Bd 34: 70 cm, Bd 36: 74 cm, Bd 38: 78 cm, Bd 40: 82 cm, Bd 42: 86 cm. Çengelli iğneyle bel tüneline lastiği geçisin, uçlarından dikiş. Bolluğu önce eşit dağıtın, sonra ön ve arka ortaya toplayın, yanlarda büzgü azalsın. Ön ve arka parçada dikiş çizgilerinin arasına yatay dikiş çekerken ön ve arka bolluğunu sabitleyin.

o Kolları yüzü yüzünde katlayın, alt kol ucunun 4.5 cm üstüne kadar kol dikişlerini çekin, dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın. Alt kol kenarını önce 1 cm ende içe ütöleyin, sonra baskı – kat çizgisinden içe ütöleyin, teyelle. Tünel için dikiş çekin. Kalan lastiği iki parçaya kesin, kol tünellerinden geçirin. Bitmiş bolluk:
Bd 34: 16.5 cm, Bd 36: 17 cm,

Bd 40: 18 cm, Bd 42: 18.5 cm.

o Kolları kol oyuklarına iğneleyin (dikiş 4), omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde, yan


Biçki planı



Kumaşı biçki planına göre katlayın. Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


102 BLUZ ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 82 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 25

Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:

İnce bluz kumaşı.

Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: Tela. 10 düğme.

Patronu paftadan aktarın 102 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrandaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Diğer bedenlerde üst işareti yukarı kaydırın, alt işareti her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin ortasına eşit arayla koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizsin.


Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

- 21 Ön parça 2x
- 22 Arka parça kumaş katında 1x

ve kol dikişleri aynı hızda. Kolları dikiş, paylara birlikte sürfile yapın.

o Etek ucunda baskı kenarına sürfile yapın ve el dikişleriyle bas-



- 23 Kol 2x
 - 24 Yaka kumaş katında 2x
 - 25 Yaka köprüsü kumaş katında 2x
 - a) Manşet 2x
 - b) Kol yırtmaç pervazı 2x
- Telayı dış yaka ve köprü parçası ile manşetlere kumaşın tersinden ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,35	2,40	2,45	

İşlem sırası:

o Ön parçalardaki ilik kenar paylarını kesin. Ön parçaları kat çizgisinden içe ütöleyin. Pervazları içe ütöleyin, teyelle, dikiş.

o Kol yırtmaçlarını kesin açın. Biyeyi kenara dibinden dikiş, içe yatırın ve ek dikişin üstüne katlayarak teyelle (bitmiş biye eni 7 mm).

Biyeyi dikişin dibinden dikerken iç kenarı araya alın.

Yırtmacın üst ucunda biyeye içten eğik, pens gibi dikiş çekin.

Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe katlayın, teyelle.

o Kolları yüzü yüzünde ön parçalara (dikiş 2) ve arka parçaya (dikiş 1) dikiş. Payları 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve kollara ütöleyin.

o Yan dikişleri ve devamında kol dikişlerini kapatın, payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin.

o Kol uçlarını manşet ölçüsünde bütün.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	26	26,5	27	27,5	28	11
a	26	26,5	27	27,5	28	11
b	23					3

o Manşetleri boydan katlayın, ütöleyin, tekrar açın ve alt kol kenarlarına diki. Ek dikiş payını manşete ütöleyin, iç kenar payını içe ütöleyin. Manşetleri kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Dar kenarlarından üst üste diki, payı kesin, döndürün, iç kenarı teyelle. Manşetlerin etrafına dıştan dikiş çekerken iç kenarı da araya alın.

o Üst kol kenarlarını büzün, yaka açıklığı kenarı yaka köprüsü kenarına uyana dek. İplik uçlarını düğümleyin.

o Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste diki, ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Yakayı döndürün ve ütöleyin. Yaka kenarına dikiş çekin. Yakayı ek kenarlarından dış köprünün üst kenarına teyelle (dikiş 4). İç köprüde alt kenar payını içe ütöleyin.


Biçki planı



103 BLUZ ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 72 cm



Kumaş önerisi:

İnce bluz kumaşı.

Orijinal kumaş: Viskon.

Malzeme: Tela. 10 düğme.

Patronu paftadan aktarın 103 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Diğer bedenlerde üst işareti yukarı kaydırın, alt işareti her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin ortasına eşit arayla koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Köprü parçalarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, bu sırada yakayı da araya alın. Ön ve üst kenar boyunca dikiş çekin, önde dikmeye köprü ek dikişinden başlayın veya bitirin. Payı kesin, köprüyü döndürün, yakayı yukarı kaldırın, ütöleyin. Dış köprüyü yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına diki (dikiş 5), yatay çizgiler kol yatay çizgilerinde. Dikiş payını kesin ve köprüye ütöleyin. İç köprü parçasını ek dikişin üstüne teyelle. Köprüye dıştan çepçevre makine çekerken iç kenarı araya alın.

o Baskı payını içe ütöleyin ve diki.

o Sağ ön parçaya ve sağ yaka köprüsünün ucuna dikey ilik açın, karşılına düğmeleri diki. Ön manşet kenarlarına 1 cm içten ve ortadan birer yatay ilik açın, düğmeleri diğer manşet kenarlarına diki.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,05	2,10	2,15	

İşlem sırası:

o Ön parçalardaki ilik kenar paylarını kesin. Ön parçaları kat çizgisinden içe ütöleyin. Pervazları içe ütöleyin, teyelle, diki.

o Kol yırtmaçlarını kesip açın. Biyeyi kenara dibinden diki, içe yatırın ve ek dikişin üstüne katlayarak teyelle (bitmiş biye eni 7 mm). Biyeyi dikişin dibinden dikerken iç kenarı araya alın. Yırtmacın üst ucunda biyeye içten eğik, pens gibi dikiş çekin. Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe katlayın, teyelle.


o Kolları yüzü yüzünde ön parçalara (dikiş 2) ve arka parçaya (dikiş 1) diki. Payları 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin.

o Yan dikişleri ve devamında kol dikişlerini kapatın, payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin.

o Kol uçlarını manşet ölçüsünde büzün.

o Manşetleri boydan katlayın, ütöleyin, tekrar açın ve alt kol kenarlarına diki. Ek dikiş payını manşete ütöleyin, iç kenar payını içe ütöleyin. Manşetleri kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Dar kenarlarından üst üste diki, payı kesin, döndürün, iç kenarı teyelle. Manşetlerin etrafına dıştan dikiş çekerken iç kenarı da araya alın.

Biçki planı



o Üst kol kenarlarını büzün, yaka açıklığı kenarı yaka köprüsü kenarına uyana dek. İplik uçlarını düğümleyin.


o Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste diki, ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Yakayı döndürün ve ütöleyin. Yaka kenarına dikiş çekin. Yakayı ek kenarlarından dış köprünün üst kenarına teyelle (dikiş 4). İç köprüde alt kenar payını içe ütöleyin. Köprü parçalarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, bu sırada yakayı da araya alın. Ön ve üst kenar boyunca dikiş çekin, önde dikmeye köprü ek dikişinden başlayın veya bitirin. Payı kesin, köprüyü döndürün, yakayı yukarı kaldırın, ütöleyin. Dış köprüyü yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına diki (dikiş 5), yatay çizgiler kol yatay çizgilerinde. Dikiş payını kesin ve köprüye ütöleyin. İç köprü parçasını ek dikişin üstüne teyelle. Köprüye dıştan çepçevre makine çekerken iç kenarı araya alın.

o Baskı payını içe ütöleyin ve diki.

o Sağ ön parçaya ve sağ yaka köprüsünün ucuna dikey ilik açın, karşılına düğmeleri diki. Ön manşet kenarlarına 1 cm içten ve ortadan birer yatay ilik açın, düğmeleri diğer manşet kenarlarına diki.

a - b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	26	26,5	27	27,5	28	11
a	26	26,5	27	27,5	28	11
b	23	23	23	23	23	3




Biçilecek parçalar:

21 Ön parça	2x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Kol	2x
24 Yaka kumaş katında	2x
25 Yaka köprüsü kumaş katında	2x
a) Manşet	2x
b) Kol yırtmaç pervazı	2x
Telayı dış yaka ve köprü parçası ile manşetlere kumaşın tersinden ütöleyin.	

UYARI:

Toplu iğneleri dikiş çizgisine yatay saplarsanız iğnelerin üstünden makine çekebilirsiniz. Makine iğnesi bu durumda kırılmaz.




104 PANTOLON ●●●

Beden

32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46


Yan boy 93 cm

Paça bolluğu 23 – 30 cm arası



Yeşil patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 8

Bd. 32
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44
Bd. 46



Kumaş önerisi:

Streç pantolon kumaşı.

Orijinal kumaş: Elastanlı kumaş.

Malzeme: Tela. 1 fermuar:

Bd 32 – 38: 10 cm,

Bd 40-46: 12 cm. 1 kot düğmesi.

Patronu paftadan aktarın. Ön pantolon fermuar dikiş çizgisi 32 bedene ait. Diğer bedenlerde değiştirin. Ön açıklıkta boy farkına dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1 Ön pantolon | 2x |
| 2 Cep torbası | 2x |
| 3 Kalça robası | 2x |
| 4 Arka pantolon | 2x |
| 5 Arka roba | 2x |
| 6 Cep | 2x |
| 7 Ön bel bandı | 4x |
| 8 Arka bel bandı | 4x |
| a) Alta bindirme payı | 1x |
| b) Kemer köprüsü şeridi | 1x |
- Telayı dış bel bandı parçalarına ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	32	34	36	38	40	42	44	46
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)							
Kumaş	140	1,40						

İşlem sırası:

o Dikiş kenarlarını esnetin: Arka pantolonların bacak arası kenarlarını yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bezle ütölerek ön pantolon ölçüsünde esnetin.

o Kalça robası cepleri: Cep torbasını yüzü yüzünde ön pantolonun cep girişi kenarlarına dikiş (dikiş 1). Payı kesin, yuvarlak yerleri çitlatın. Cep torbalarını içe döndürün. Cep girişi kenarlarını ütölüyün, dıştan dar makine dikiş çekin. Cep girişi, kenarlarını çakışma çizgisine göre kalça robalarının üstüne iğnelerken cep girişlerini biraz itin. İçten cep torbalarını üst üste dikiş. Torbaları ön pantolonlara içten teyelleysin.

o Arka robaları arka pantolona dikiş (dikiş 2). Payı robaya ütölüyün, dıştan roba ek dikiş hizasına makine çekin.

o Arka cepler: Kenarlarına sürfile yapın. Pervazı kat çizgisinden içe ütölüyün. Diğer kenar paylarını 7 mm enden kesin, içe ütölüyün. Cepleri arka pantolona dikiş.

o Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka pantolona ütölüyün. Yan dikişlerin hizasına dıştan makine çekin.

o Bacak arası dikişleri çekin (dikiş 4). Paylara sürfile yapın ve ütölüyerek açın.

o Ön orta dikiş fermuar açıklığı: Ön altından ve devamında arka orta dikiş kapatın. Payı bacak arasına kadar ütölüyerek açın.

o Fermuar açıklığı: Açıklık pervazlarını içe ütölüyün, sağda ön orta boyunca, solda ön ortanın 5 mm önünden. Sol açıklık kenarına (alta bindirme payı) fermuarı dışlarının yanından dikiş. Ön açıklığı ortası ortasında iğneleyin. Boştaki fermuar bandını sağ pervaza dikerken pantolonu araya almayın. Pervazı pantolona teyelleysin. Açıklığa yukarıdan, alt ucunun 3 cm önüne kadar dikiş çekin.

o Açıklık alta bindirme payını (a) boydan katlayın, kumaşın yüzü içte, alt dar kenarını dikerken kapatın. Döndürün. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına koyun, açıklık pervazına iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar ek dikişin yanından alta bindirme payına dikiş. Açıklığı tekrar kapatın ve ucuna kadar dikerken alta bindirme payını da araya alın.

o Kemer köprüsü şeridinin uzun kenarlarını 1 cm ende içe ütölüyün. Şeridi ikiye katlayın ve ütölüyün, tüm açık kenarları dikerken kapatın. Şeridi 5 parçaya kesin. Önde cep girişlerinin üstüne birer tane, arka yan dikişlerin 3 cm yanından birer tane ve arka orta dikişin üstüne bir tane köprü ucunu üst kenara teyelleysin.


o Telalı ve telasız bel bantlarının yan dikişlerini ve arka orta dikişini kapatın. Payı ütölüyerek açın. Telalı bel bandını pantolo-

nun üst kenarına dikerken körü uçlarını araya alın. Payı bel bandına ütölüyün. Telasız bel bandını yüzü yüzünde telalı bel bandının üstüne iğneleyin. Alt bel bandı kenar payını ön uçlardan kesin. Üst ve ön kenarları sağda ön ortada, solda alta bindirme payında üst üste dikiş. Payı kesin, köşeleri eğik kesin.

o İç bel bandını içe döndürün. Alt kenarı ek dikişin üstüne yatırın, teyelleysin. Bel bandına dıştan makine dikiş geçerken iç kenarı da araya alın. Sağ ucuna ilik açın, sol ucuna düğme takın. o Köprüleri bel bandı üst kenarına iğneleyin ve dikiş. o Paçaların baskı paylarını içe ütölüyün, makine çekin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	32 – 38	40 – 46	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)			
a	12,5	14,5	4
b	32,5		9




Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

105 BLAZER MANTO ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 110 cm



Kumaş önerisi: İnce ama tok duran manto kumaşı.

Orijinal kumaş: Jakar, astar.

Malzeme: Tela. 1 düğme.

1 dikişli çitçit.

Patronu paftadan aktarın. 105 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21A ve 21B, 23A ve 23B, 27A ve 27B, 36A ve 36B ile 37A ve 37B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| Kumaş | |
| 21 Orta ön parça | 2x |
| 22 Yan ön parça | 2x |
| 23 Orta arka parça | 2x |
| 24 Yan arka parça | 2x |
| 25 Üst kol | 2x |
| 26 Alt kol | 2x |
| 27 Ön pervaz | 2x |
| 28 Arka pervaz kumaşın kat yerinden | 1x |
| 29 Yaka köprüsü kumaşın kat yerinden | 2x |
| 30 Alt yaka kumaşın kat yerinden | 1x |
| 31 Üst yaka kumaşın kat yerinden | 1x |
| 32 Cep torbası | 2x |
| 33 Kemer kumaşın kat yerinden | 2x |
| Astar | |
| 36 Orta ön parça | 2x |

Kırmızı patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 33, 36 ve 37
Bd. 36 _____
Bd. 38 _____
Bd. 40 _____
Bd. 42 _____
Bd. 44 _____



37 Orta ön parça 2x
 Ayrıca patron 22, 24, 25, 26 ve 32.

Tela: 27 - 31 ve 33 patronlara tela ütöleyin.

İşlem sırası:

o Orta ön parçaların göğüs penslerini kapatın, alta ütöleyin.

o Yan ön parçaları orta ön parçalara diki (dikiş 1), cep girişlerini yatay çizgilerin arasından açık bırakın. Payları ütöleyerek açın.

o Dikiş arası cepler: Torbaları yüzü yüzünde cep girişi dikiş payına iğneleyin - astar torba orta ön parçaya, kumaş torba yan ön parçaya. Torbaları dikiş çizgisin-

den diki, öne ütöleyin ve üst üste dikerek birleştirin.


o Arka orta dikişi kapatın. Yan arka parçaları orta arka parçaya diki, dikiş 2. Payları ütöleyerek açın.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3), bu sırada arka omuz kenarlarını yedirin. Pervazların da omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payları ütöleyerek açın.


o Reverli yaka: Köprüleri yakalara diki, dikiş 5. Payı 5 mm enden kesin, ütöleyerek açın. Dikişin iki yanından makine çekin. Alt yakayı yatay çizgiden (dikiş 6) köşeye kadar ön parçanın yaka açıklığına, üst yakayı yatay çizgiden, dikiş 7, köşeye kadar pervazın yaka açıklığına diki. Ön parça ve pervaz paylarını köşelerde çapraz kesin. Alt ve üst yakayı köşeden köşeye kalan yaka açıklığı kenarına diki. Dikiş payını çitlatın ve ütöleyerek açın. Üst yakayı yüzü yüzünde alt yakaya iğneleyin, bu sırada üst yaka boluğunu dışı kaydırın. Yakaları ek dikişten itibaren üst üste diki. Yaka ek dikiş paylarını ön parça ve pervazlarda araya almayın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön parça ve pervaz dikiş paylarını yatay çizgiden dikişin dibinden kesin. Payı yukarı yatırın. Pervazları yatay çizgiden itibaren yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin. Kenarları üst üste diki. Payı kesin, yakayı döndürün, pervazları içe döndürün, kenarları ütöleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten ek dikiş paylarını üst üste diki.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,90		2,95	
Astar	140	2,00			



KUMAŞ KENARI



KUMAŞ KENARI

Biçki planı
 Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 8. Payı ütöleyerek açın.

o Ön pervazları baskı kenarında tekrar açın. Baskı payını içe ütöleyin, iç pervaz kenarının 10 cm önünden el dikişleriyle bastırın. Pervazları tekrar kapatın.

o Ön ve arka kol dikişlerini çekin, dikiş 9 ve 10. Payı ütöleyerek açın. Kolların baskı payını içe ütöleyin, el dikişleriyle bastırın.

o Kolları takın, dikiş 11, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde, alt koldaki yatay çizgi yan dikişte.

o Arka astarların orta dikişini kapatın, rahatlık pilisi için patronda gösterildiği gibi dikiş çekin, arayı teyelleysin. Dikiş payını ve piliyi bir yana ütöleyin. Astarın kalan dikişlerini çekin. Astar kolları takın.

o Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına diki, bunun için alt pervaz kenarla-

rını tekrar alta açın. Payı astara ütöleyin. Astarı ve kolları tersi tersinde mantonun içine sokun. Astarın etek ucunu baskı kenarında içe katlayın, hafif ütöleyin, alt astar kenarını açık bir kavisle yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı diki. Astarın boy fazlasını alta yatırın ve hafif ütöleyin. Astar kolların alt kenarlarını kıvrarak kolların baskı payına diki, boy fazlasını alta çekin, hafif ütöleyin.

o Çıttıt tepesini sağ ön pervaza diki. Mantonun önünü kapatın, alt çıttıtı sol ön parçaya diki.

o Kemer parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, diki, dikiş payını kesin ve döndürün. Kemer kenarlarını teyelleysin ve ütöleyin. Sağ kemer ucuna x işaretinden itibaren ilikleri yatay çalışın, düğmeleri sol kemer ucuna diki.

106 CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 52 cm



Kumaş önerisi: İnce ama tok duran ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: Jakar, astar.

Malzeme: Tela. Kumaş kaplı 2 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 106 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, kol baskıları için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş

21A Orta ön parça

22 Yan ön parça

23A Orta arka parça

24 Yan arka parça

25 Üst kol

26 Alt kol

27 A Ön pervaz

28 Arka pervaz kumaşın

kat yerinden

29 Yaka köprüsü kumaşın

kat yerinden

2x 30 Alt yaka kumaşın

2x kat yerinden 1x

31 Üst yaka kumaşın

2x kat yerinden 1x

2x 34 Ön bel bandı

2x 35 Arka bel bandı kumaş



2x katında 2x

Astar

1x 36A Orta ön parça 2x

37A Orta arka parça 2x

2x Ayrıca patron 22, 24, 25, 26.



Biçki planı
Biçkiyi çift
kattan yapın,
kumaşın
yüzü içte.

Tela: 27A – 31, 34 ve 35 patron-
lara tela ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,60	1,65	1,70	
Astar	140	1,30		1,35	

İşlem sırası:

o Orta ön parçaların göğüs pens-
lerini kapatın, alta ütöleyin.

o Yan ön parçaları orta ön par-
çalara dikiş (dikiş 1), cep giriş-
lerini yatay çizgilerin arasından
açık bırakın. Payları ütöleyerek
açın.

o Arka orta dikişi kapatın. Yan
arka parçaları orta arka parçaya
dikiş 2. Payları ütöleyerek
açın.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş
3), bu sırada arka omuz kenarları-
nı yedirin. Pervazların da omuz
dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payları
ütöleyerek açın.

o Reverli yaka: Köprüleri yaka-
lara dikiş, dikiş 5. Payı 5 mm
enden kesin, ütöleyerek açın. Di-
kişin iki yanından makine çekin.

Alt yakayı yatay çizgiden (dikiş 6)
köşeye kadar ön parçanın yaka
açıklığına, üst yakayı yatay çizgi-
den, dikiş 7, köşeye kadar per-
vazın yaka açıklığına dikiş. Ön par-
ça ve pervaz paylarını köşelerde
çapraz kesin. Alt ve üst yakayı
köşeden köşeye kalan yaka açıklığı
kenarına dikiş. Dikiş payını
çıtlatın ve ütöleyerek açın. Üst
yakayı yüzü yüzünde alt yakaya
iğneleyin, bu sırada üst yaka bol-
luğunu dışa kaydırın. Yakaları ek
dikişten itibaren üst üste dikiş.

Yaka ek dikiş paylarını ön parça
ve pervazlarda araya almayın.
Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön
parça ve pervaz dikiş paylarını
yatay çizgiden dikişin dibinden
kesin. Payı yukarı yatırın. Pervaz-
ları yatay çizgiden itibaren yüzü
yüzünde ön parçalara iğneleyin.
Kenarları üst üste dikiş. Payı ke-

sin, yakayı döndürün, pervazları
içe döndürün, kenarları ütöle-
yin. Yaka ek dikişlerini üst üste
iğneleyin. İçten ek dikiş paylarını
üst üste dikiş.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 8.
Payı ütöleyerek açın.

o Ön ve arka kol dikişlerini çe-
kin, dikiş 9 ve 10. Payı ütöleye-
rek açın. Kolların baskı payını içe
ütöleyin, el dikişiyle bastırın.

o Kolları takın, dikiş 11, omuz
başındaki yatay çizgi omuz diki-
şinde, alt koldaki yatay çizgi yan
dikişte.

o Arka astarların orta dikişini ka-
patın, rahatlık pilisi için patron-
da gösterildiği gibi dikiş çekin,
arayı teyelleştirin. Dikiş payını ve
piliyi bir yana ütöleyin. Astarın
kalan dikişlerini çekin. Astar kol-
ları takın.

o Astarlama: Astarı yüzü yü-
zünde pervaz iç kenarına dikiş,
bunun için alt pervaz kenarları-
nı tekrar alta açın. Payı astara
ütöleyin. Astarı ve kolları tersi
tersinde mantonun içine sokun.
Astarın etek ucunu baskı kenar-
ında içe katlayın, hafif ütöleyin,
alt astar kenarını açık bir kavisle
yukarı itin, baskı payına iğnele-
yin. Pervazları ve astarı dikiş.
Astarın boy fazlasını alta yatırın
ve hafif ütöleyin. Astar kolların
alt kenarlarını kıvrarak kolların
baskı payına dikiş, boy fazlasını
alta çekin, hafif ütöleyin.



o Ön bel bandı parçalarını arka
bel bandı parçalarının üstüne
yüzü yüzünde koyun, yan dikiş-
leri çekin, dikiş 12. Payı ütöle-
yerek açın. Bir bel bandı parça-
sını yüzü yüzünde ceketin etek
ucuna dikiş, ceketin ön kenar
payı boşta. Dikiş payını kesin,
bel bandına ütöleyin. Diğer bel
bandının üst kenar payını içe
ütöleyin. Bel bandı parçalarını
yüzü yüzünde üst üste koyun,
ön ve alt kenarları üst üste dikiş.

107 PANTOLON ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Yan boy 99 cm

Paça bolluğu 30 cm



Kumaş önerisi: Düz ya da
esnek pantolon kumaşı.

Orijinal kumaş: Kalın jarse.

Malzeme: Tela.

1 fermuar 16 cm. 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın. Fer-
muar açıklığı dikiş çizgisi 36 be-
denin 1 numaralı patronunda.
Öteki bedenlerde dikiş çizgisini
ön ortaya 36 bedenle aynı mesa-
feden işaretleyin. Patronları biç-
ki planına göre kumaşa iğnele-
yin. a parçasını kumaşa çizirin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için
1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön pantolon 2x
2 Cep torbası 2x
3 Kalça robası 2x
4 Arka pantolon 2x
5 Ön bel bandı 4x
6 Arka bel bandı kumaş
katında 2x

Bel bandını döndürün, kenarları
teyelleştirin, ütöleyin. İç bel bandı
kenarını elde bel bandı ek dikiş-
inin üstüne dikiş.

o Sağ ön parça ile sağ bel bandı-
na X işaretinden itibaren yatay
ilikleri açın. Düğümleri sol ön
parça ile sol bel bandına dikiş.

7 Pervaz (baskı) 2x

a) Alta bindirme payı 1x

Telayı dış bel bandı parçalarına
ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,75			

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel
dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş
çekerek dikiş.

o Dikiş kenarlarını esnetin: Arka
pantolonları yüzü yüzünde üst
üste koyun. İç bacak kenarlarını
yatay çizginin üstünden buharla
ya da nemli bezle ütöleyerek ön
pantolon boyunda esnetin.

o Arka pensleri kapatın ve orta-
ya ütöleyin.

o Cep torbasını yüzü yüzünde
ön pantolonun cep girişi kenar-
larına dikiş, dikiş 1. Torbaları
yana yatırın ve dikişin yanından
dikiş payına dikiş. Torbaları içe
döndürün. Kenarı ütöleyin. Cep
girişlerini kalça robalarına iğ-
neleyin. İçten torbaları üst üste
dikiş, üst ve yan kenarlarından
içten pantolona teyelleştirin.

o Yan dikişleri (dikiş 2) ve bacak
arası dikişlerini (dikiş 3) kapatın.
Dikiş paylarına sürfile yapın ve
ütöleyerek açın. Orta dikişi ön
açıklıktan bacak arası işaretine
kadar dikiş.

o Fermuar açıklığı: Açıklık per-
vazlarını içe ütöleyin, sağ kenar
ön orta boyunca, sol kenar ön
ortanın 5 mm önünden. Sol açık-
lık kenarına (alta bindirme payı)
fermuarı dişlerinin dibinden di-
kin. Ön açıklığı ortası ortasında
iğneleyerek kapatın. Boştaki
fermuar bandını sağ pervaza di-
kerken pantolonu araya alma-
yın. Pervazı teyelleştirin. Açıklığa
yukarıdan ön açıklık ucunun 2
cm üstüne kadar dikiş çekin.

Açıklık alta bindirme payını

boydan katlayın, kumaşın tersi içte, alt dar kenarları dikerek kapatın. Döndürün. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına koyun (bitmiş alta bindirme payı eni 3 cm), açıklık pervazına iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar ek dikişinin yanından alta bindirme payının üstüne dikiş. Açıklığı tekrar kapatın ve ucuna kadar dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

o Arka orta dikişi çekin. Paya sürfile yapın ve bacak arasında kadar ütölerek açın.

o Bel bandı: Telalı ve telasız bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payı ütölerek açın. Telalı bel bandını yüzü yüzünde pantolonun beline dikiş, dikiş 5, yan dikişler aynı hizada. Ek dikiş payını bel bandına ütölleyin. Telasız bel bandını yüzü yüzünde var olan dış bel bandının üstüne koyun, kenarları üst üste iğneleyin. Üst ve ön bel bandı kenarlarını dikiş. Dikiş payını kesin, uçlarını çapraz kesin. Bel bandını döndürün. Bel bandı

dı iç kenarına sürfile yapın, bel bandı ek dikişinin üstünden iğneleyin. Fermuar civarında iç bel bandının kenarını kıvrın. Dıştan bel bandı ek dikişine makine çekerken iç bel bandını da birlikte dikiş.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a		19,5				9

o Ön ve arka pantolon parçalarında pilileri içten alt kenardan pili okuna kadar dikiş. Piliyi ok yönünde yatırın ve alttan teyelleştirin.

o Paça pervazını dar kenarlarından dikerek yuvarlak yapın, dikiş payını ütölerek açın. Pervazı yüzü yüzünde paça kenarına iğneleyin ve dikiş (dikiş 6). Pervazı alta yatırın ve dikişin yanından dikiş payına dikiş. Pervazı içe döndürün. Kenarı ütölleyin. Pervazın iç kenarına sürfile yapın, el dikişiyle bastırın.

o İliği X işaretinden itibaren sağ ön bel bandı kenarına yatay çalışın. Düğmeyi sol ön bel bandı ucundaki X işaretine dikiş.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş cm					
AB Kumaş 140	1,40		1,45		

İşlem sırası:

Bluz A, B

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikiş. Baskı dikişini çift iğne ile çekin.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz kenarlarını dikiş (dikiş 1). Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütölleyin.

o Yaka kenarı dikiş payını 1 cm enden kesin. Patı dar kenarlarından dikerek birleştirin. Payı ütölerek açın. Patı katlayın ve ütölleyin, tersi içte. Patı yüzü yüzünde esneterek yaka kenarına iğneleyin ve dikiş. Açık kenarları dikiş payında, dikiş bir omuz dikişinde. Paylara birlikte sürfile yapın ve bluzun içine ütölleyin. Ön ve arka parçaya pat ek dikişi boyunca çift iğneyle makine çekin.

o Lastik büzgü: Kumaşın tersindeki çizginin üstünden kola lastik iplik koyun, baskı kenarın-

dan başlayarak ipliğe batmadan zikzak dikişle dikiş, devamında yatay çizgide lastiği tekrar alta yatırın ve diğer çizgi üstünden aynı şekilde dikiş. Lastik uçlarını alt kenarda boşta bırakın.

o Lastik iplikleri 49 cm olacak şekilde çekerek kumaşı büzün. Baskı payı ve baskı çizgisinin 3 cm üstü düz kalacak, büzgüyü üst yarıda hafif dağıtın, alt yarıda eşit dağıtın.


o Kolları yüzü yüzünde katlayın, kol dikişlerini kapatın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütölleyin.

o Kolları kol oyuklarına iğneleyin, kol ve ön parçadaki yatay çizgiler (4) birleşsin, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelsin, yan ve kol dikişleri aynı hizada olsun. Kolları dikiş. Dikiş payına birlikte sürfile yapın ve kola ütölleyin.

o Etek ucu ve kol ağzında baskı paylarına sürfile yapın, içe ütölleyin ve dıştan çift iğne ile dikiş çekerek dikiş.

a parçalarının ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	52	53	54	55	56	4



108 A,B BLUZ •

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Arka boy 58 cm



Kumaş önerisi: Jarse.

Çift yöne esnek kumaştan dikiş.

Orijinal kumaş:

A: Elastanlı viskon – jarse.

B: Elastanlı şanjanlı jarse.

Malzeme A, B:

Lastik iplik. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


a parçasını kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,

Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 23

Bd. 34	_____
Bd. 36	_____
Bd. 38	_____
Bd. 40	_____
Bd. 42	_____



baskılar için 3 cm.

a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x

22 Arka parça kumaş katında 1x


23 Kol 2x

a) Yaka patı 1x

109 ELBİSE •••

Beden 72, 76, 80, 84, 88

Belden itibaren boy 78 cm



Kumaş önerisi:

İnce elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: Viskon krep.


Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı.

8 küçük top düğme.


Patronu paftadan aktarın.

Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 27

Bd. 72	_____
Bd. 76	_____
Bd. 80	_____
Bd. 84	_____
Bd. 88	_____



Biçki planı



o Pervazı tersi yüzünde astar eteğin üst kenarına iğneleyin, yan dikişler aynı hizada. Alt kenarından dikiş.

o Pervazı astarla birlikte eteğin üst kenarına iğneleyin, arka pervaz uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın ve iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa

döndürün, pervazın üstünden eteğin üst kenarına iğneleyin. Pervazı dikiş. Payı kesin.

o Pervazı yukarı yatırın. Payı pervaza ütöleyin ve dikişin hemen yanından pervazın üstüne dikiş. Pervazı içe döndürün. Astarı tersi tersinde eteğin içine geçirin. Arka pervaz kenarlarını ve astar fermuar açıklığı kenarlarını el dikişiyle fermuar bantlarına dikiş.

o Baskı: Yırtmaç paylarını dışa yatırın, baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin, el dikişiyle dikiş. Yırtmaç paylarını içe katlayın, el dikişiyle baskı payına dikiş.

o Yırtmaç kenarlarına dıştan 5 mm ende dikiş çekin, üstte iplik uçlarını boştaki bırakın. İplik uçlarını iğneyle içe çekin, iç taraftan kumaşa tutturun.

o Astarı etekten daha kısa bastırın. Yırtmaç paylarını içe ütöleyin, el dikişiyle ön orta dikiş paylarına dikiş.

Etek A

B modeli gibi çalışın. Pens, ön orta dikiş ve yırtmaç kenarlarına dıştan makine çekmeyin.

Kumaş ölçüsü


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 140	1,45			1,50	
Kumaş II 120	0,25				

o Alt kol dikişlerini kapatın (dikiş 2). Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın. Kolları takın (dikiş 3 ve 4), kol ve yan dikişler aynı hizada. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın, yukarıdan koltuk altına kadar ön ve arka parçaya ütöleyin.

o Kol patını yüzü yüzünde ön kol ve ön parçaya dikiş (dikiş 5), pattaki yatay çizgi kol takma dikişinde. Diğer pat kenarını da aynı şekilde arka kola ve arka parçaya dikiş (dikiş 6). Payları 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın, ön ve arka parça ile kola ütöleyin.

o Pervazdaki omuz dikişlerini

Biçki planı




Kumaşı biçki planına göre katlayın. 21 - 26 parçaları çift kattan biçin, yüzü içte. 27 numaralı parçaları tek kattan biçin, yüzü dışta.

112 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 66 cm



Kumaş önerisi:

Bluz için ince kumaş, dökümlü payetli kumaşla kombin Orijinal kumaş: Krep (I), payetli jarse (II).

Malzeme: Tela.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için (parça 25, 26 ve 27) 4 cm.


Biçilecek parçalar:

Kumaş I	
21 Ön parça kumaş katında	1x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Ön pervaz kumaş katında	1x
24 Arka pervaz kumaş katında	1x
25 Ön kol	2x
26 Arka kol	2x

Mavi patron, pafta C

Patron parçaları 21 - 27

Bd. 36	27
Bd. 38	27
Bd. 40	27
Bd. 42	27
Bd. 44	27



Kumaş II

27 Kol patı

Telayı pervazlara ütöleyin.

İşlem sırası:

o Ön parçadaki göğüs penslerini kapatın, alta ütöleyin.


o Yan dikişleri çekin (dikiş 1).

Paylara sürfile yapın, ütöleyerek açın.

113 BLAZER ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 65 cm



Kumaş önerisi: Düz ya da esnek ince ceket kumaşı.

Orijinal kumaş:

Elastanlı krep, astar.

Malzeme: Tela. 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrandaki pili oku 36 bedene ait. Öteki bedenlerde oku 36 bedenle aynı yerde gösterin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:


Kumaş	
1 Üst orta ön parça	2x

kapatın (dikiş 7). Payı ütöleyerek açın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

o Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri pattaki omuz işaretinde buluşacak. Yaka açıklığı boyuncaya dikiş. Payı kesin, çıtlatın, ön ortada dikişin dibine kadar çıtlatın.

o Pervazı yaka açıklığına yatırın. Payı pervaza ütöleyin ve incecik paya dikiş. Pervazı içe döndürün, ütöleyin. El dikişiyle pat ek dikiş payına bastırın.


o Etek ucu ve kolların baskı paylarına sürfile yapın, içe ütöleyin, el dikişiyle dikiş.



Kırmızı patron, pafta C

Patron parçaları 1 - 13

Bd. 36	27
Bd. 38	27
Bd. 40	27
Bd. 42	27
Bd. 44	27



2 Alt orta ön parça	2x
3 Yan ön parça	2x
4 Orta arka parça	2x
5 Yan arka parça	2x
6 Üst kol	2x
7 Alt kol	2x

- 8 Üst ön pervaz 2x
9 Alt ön pervaz 2x
10 Arka pervaz kumaş katında1x
Astar
11 Üst orta astar ön parça 2x
12 Alt orta astar ön parça 2x
13 Orta astar arka parça 2x
Ve parça 3, 5, 5 ve 7. Telayı ön ve arka pervazlara ütöleyin, ayrıca baskı paylarına tela ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
Kumaş	140		1,55		
Astar	140		1,30		

İşlem sırası:

- o Üst ön parçalarda pilileri içten ön kenardan pili okuna kadar dikiş. Dikiş uçlarını makineyle ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Piliyi alta ütöleyin, ön ve alt kenarda teyelleştirin.
- o Alt orta ön parçaları üst orta ön parçalara iğneleyin, dikiş 1. Dikerken sağ ön parçada açıklık işaretlerinin arasından dikişe ilik için ara verin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın, payı ütöleyerek açın.
- o Yan ön parçaları orta ön parçalara dikiş, dikiş 2. Payı ütöleyerek açın.
- o Yan arka parçaları orta arka parçalara dikiş, dikiş 3. Arka orta dikişi çekin, payı ütöleyerek açın.
- o Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4, bu arada arka omuz kenarını yedirin. Dikiş paylarını köşede kesin, ütöleyerek açın.
- o Alt ön pervazları yüzü yüzünde üst ön pervazlara dikiş, dikiş 5, sağ pervazda dikişi ilik için açık bırakın. Pervazlardaki omuz dikişlerini kapatın, dikiş 6. Dikiş


- payını köşede kesin, payları ütöleyerek açın.
- o Pervazi yüzü yüzünde cekete iğneleyin, omuz dikişleri ve ön bel dikişleri aynı hizada. Yaka açıklığı kenarı, ön ve alt kenarlar boyunca pervazın ucuna kadar dikiş. Dikiş paylarını kesin, alt kenarlarda pervaz ucunun 2 cm önüne kadar. Payları köşelerde eğik kesin. Pervazı yaka açıklığına yatırın ve paya dikiş. Pervazı içe döndürün, kenarı ütöleyin.
- o Yan dikişleri çekin, dikiş 7. Dikiş paylarını ütöleyerek açın.
- o Baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle dikiş.
- o Kol dikişlerini çekin, payı ütöleyerek açın. Kolların baskı paylarını içe ütöleyin, elde dikiş.
- o Kolları yedirerek takın. 10 numaralı yatay çizgiler buluşacak, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine, alt koldaki yatay çizgi yan dikişe gelecek.
- o Astar dikişi: Arka orta dikişi kapatın ve hareket pilisi için dikiş, arayı teyelleştirin. Piliyi bir yana ütöleyin. Astar parçalarının penslerini, bel, ek ve omuz dikişlerini çekin, astar kolları takın.
- o Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikiş, dikiş 13, dikmeye baskı kenarının 8 cm üstünden başlayın ve bitirin. Dikiş paylarını astara ütöleyin. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun. Astar kolların alt kenarını kıvrın ve kolların baskı payına dikiş, boy fazlasını alta yatırın, hafif ütöleyin. Alt astar kenarını kıvrın ve etek ucu baskı payına dikiş. Kalan ön astar kenarlarını el dikişiyle per-

za dikiş, bu sırada boy fazlasını küçük bir pili şeklinde alta yatırın. Pervaz iç kenarını elde baskı payına dikiş.

114 BLUZ •


Beden 34, 36, 38, 40, 42

Belden itibaren boy 19 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 24

Bd. 34	24
Bd. 36	23
Bd. 38	22
Bd. 40	21
Bd. 42	20



Kumaş önerisi: İnce kumaş.

Orijinal kumaş: A: İpek,

B: Polyester saten.

Malzeme A, B: Tela.

B için: Kenarı dilimli dantel, 4 cm ende: Bd 34: 110 m, Bd 36: 1.15 m, Bd 38, 40: 1.20 m, Bd 42: 1.25 m.

Patronu paftadan aktarın. 21 ve 22 numaralı parçalardaki askı işaretleri, 34 bedene ait. Öteki bedenlerde işaret yerlerini kaydırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizsin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

- 21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Ön pervaz kumaş katında 1x
24 Arka pervaz kumaş katında1x
a) Askı 2x
Telayı pervazlara ütöleyin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	32	33	34	35	36	3

o Sağ ön parçada içe ütölenmiş ilik bel dikişi ilik kenarlarını elde üst üste dikiş. Sol ön parçanın ön ortasına düğme dikiş.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm					
Kumaş ölçüsü (m)					
AB Kumaş 140	0,65		0,70		

İşlem sırası:


Bluz A, B

- o Göğüs penslerini sivri uca doğru dikiş ve alta ütöleyin.
- o Yan dikişleri kapatın (dikiş 1). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütöleyin.
- o Pervazda yan dikişleri çekin (dikiş 2). Payı ütöleyerek açın.
- o Askı şeridini boydan katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 5 mm yanından dikiş, payı kesin, ipliği uzun bırakın, bir iğnenin deliğinden geçirin, iğneyi boru askının içine sokup diğer taraftan çıkartarak askıları döndürün, ütöleyin. Askıları ön parçada göğüs dekoltesi köşelerine iğneleyin, Askı uçları ön parça payında.

o Pervazı yüzü yüzünde bluzaya iğneleyin, yan dikişlerle aynı hizadan. Yaka açıklığına dikerken askı uçlarını araya alın. Payı kesin ve çılatın. Pervazı içe döndürün, kenarı ütöleyin, 5 mm enden dıştan dikiş çekin. Pervaz iç kenarını el dikişiyle yan dikiş paylarına dikiş.

o Arka kenara askıların boşta ki uçlarını iğneleyin ve pervaza dikiş. Etek ucunda baskı payına sürfile yapın, içe katlayın ve dikiş çekin.

Bluz B: A modeli gibi çalışın, etek ucuna danteli iğneleyin, uçlarını bir yan dikişte içe katlayın. Dilimli kenar kumaşta değil, boşta kalsın. Dantelin üst kenarına dikiş çekin. Uçlarını el dikişiyle kapatın.




Biçki planı
Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.

115 ETEK ●●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 70 cm



Kırmızı ekstra-patron, pafta A
Patron parçaları 1 ve 2

Bd. 36 ————
Bd. 38 ————
Bd. 40 ————
Bd. 42 ————
Bd. 44 ————



Kumaş önerisi:

İnce etek kumaşı.

Orijinal kumaş:

Polyester krep, astar.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar
22 cm ve özel makine ayağı

Patronu paftadan aktarın. 115 numaralı modele ait sayılara ve çizgilere dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çiziniz.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm, astar baskısı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş
1 Etek 8x
2 Volan 8x
a) Bel bandı 1x
Astar
1 etek 8x
Telayı bel bandına (a) ütüleyin.

İşlem sırası:

o Tüm etek parçalarının baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140		1,85		
Astar	140		1,55		

ve el dikişle bastırın.

o Volanların dış kenarına (dikiş sayısı olmayan kenar) ve dar kenarlarına sürfile yapın. Bir volanı yüzü yüzünde bir eteğin uzun kenarına teyelleştirin (dikiş 1). Diğer volanı aynı şekilde diğer etek parçasına teyelleştirin.

o Parçaların ek dikişlerini çekerken volanları araya alın. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Eteğin henüz kapatma dikişini çekmeyin.

o Bel bandını boydan katlayın, yüzü dışta. Ütüleyin ve tekrar açın, eteğin üst kenarına dikiş. Payı bel bandına ütüleyin.

o Fermuarı ütü kat yerinden itibaren bel bandından dikiş. Arka orta dikişi aşağıdan, fermuar açıklığına kadar çekin. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.


o Tüm dikiş paylarını eteğin alt kenarında çapraz katlayın ve elde dikiş.

o Astar etek parçalarını dikerek birleştirin, arka orta dikişi fermuar açıklığından itibaren kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütülererek açın.

o Astar eteği yüzü yüzünde bel bandının iç kenarına dikiş, payı astara ütüleyin. Dar bel bandı


a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	93	95	97	99	101	7



KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Astar 140 cm enden 36 - 44



KUMAŞ KENARI

Biçki planı

Biçkiyi çift kattan yapın (astar da), kumaşın yüzü içte.

kenar payını içe katlayın. Bel bandını ütü kat yerinden içe döndürün ve ek dikişin üstüne iğneleyin. Astar fermuar açıklığı kenarlarını elde fermuar bantla-


rına dikiş. Eteğin ön yüzünden bel bandı dikiş oluşuna makine çekin. Astarın baskı payını içe ütülerin ve makine çekin. Astar boyu etekten kısa olacak.

116 DİKİŞ OKULU

117 A,B BLUZ ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 66 cm



Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 27

Bd. 36 ————
Bd. 38 ————
Bd. 40 ————
Bd. 42 ————
Bd. 44 ————



Kumaş önerisi:

Jarse ya da ince örgü kumaş.

Esnek kumaştan dikiş.

Orijinal kumaş: A: İpek jarse,

B: İnce örgü kumaş

Malzeme A, B: Telalı dikiş

bandı. Lastik, 5 mm ende,

Bd 34, 36: 0.45 m,

Bd 38 - 44: 0.50 m.

1 makara lastik iplik.

Patronu paftadan aktarın. 22A ve 22B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

Bluz A, B
21 Üst ön parça 2x
22 Alt ön parça kumaş katında 1x
23 Üst arka parça kumaş katında 1x
24 Alt arka parça kumaş katında 1x
25 Kol 2x

26 Ön pervaz kumaş katında 1x
27 Arka pervaz kumaş katında 1x
Telayı pervazlara ütülerin. Telayı dikiş bandını üst ön parçaların omuz kenarlarına ütülerin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş	140		2,05		2,10

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşa ya elastik özel dikiş ya dar ayarlı zikzak dikiş çekin.

o Üst ön parçaları üst arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütülerin.

o Kollardaki lastik büzgü: Baskı - kat çizgisinin üstünden kollara kumaşın iç tarafından bir lastik ipliğin üstüne, lastiğe batmadan, dar ayarlı zikzak dikiş çekin. İplik uçlarını uzun bırakın.

Kol baskı payını içe kat çizgisinden içe katlayın, teyelleştirin. Yine iç taraftan kollara 8 sıra daha lastik ipliği aynı şekilde dikiş. Lastikleri çekerek büzgüyü yapın: Bd 36: 18 cm, Bd 38: 18.5 cm, Bd 40: 19 cm, Bd 42: 19.5 cm, Bd 44: 20 cm. İplikleri düğümleyin.

o Kolları kol oyuklarına dikiş (dikiş 2). Paya sürfile yapın ve ütülererek açın.

o Yan dikişleri ve alt kol dikişlerini bir kerede kapatın (dikiş 3). Payı 7 mm enden kesin. Alt kol kenar payını el dikişle dikiş.

o Alt ön ve arka parçaların yan kenarlarını (dikiş 4) 20 cm enden (2x 10 cm) büzün. İplik uçlarını düğümleyin, büzgüyü dağıtın.

o Alt arka ve alt ön parçaların yan dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payı ütülererek açın. Alt ön ve arka parçayı kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Kenarları üst üste teyelleştirin. Yan dikiş olu-

ğundan makine çekin.

o Ön parçaların alt kenarını * işaretlerinin arasından büzün, Bd 36: 10 cm, Bd 38: 11 cm, Bd 40: 12 cm, Bd 42: 13 cm, Bd 44: 14 cm bolluk.

o Alt ön ve arka parçaları üst ön ve arka parçalara dikiş (dikiş 5), bu sırada alt arka parçayı esnetin. Yan dikişler aynı hizada. Lastiği zikzak dikişle ve esneterek arka ek dikişin payına dikiş, bitmiş lastik boyu yan dikişten yan

dikiş Bd 36: 39 cm, Bd 38: 41 cm, Bd 40: 43 cm, Bd 42: 45 cm, Bd 44: 47 cm. Pervazdaki omuz dikişlerini kapatın (dikiş 6). Payları ütöleyerek açın.

o Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, dikiş çizgisi boyunca dikiş. Payı kesin, çitlatın. Payları pervaza dikiş. Pervazı içe döndürün, ütöleyin. Pervazı el dikişiyle omuz dikişi paylarına dikiş.

dikiş paylarına elde dikiş.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, sağ yan dikiş çekin (dikiş 3). Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Dış eteğin sağ yan dikişini kapatın (dikiş 4). İç eteğin sağ yan dikişini karşılıklı aynı kapatın. Payları ütöleyerek açın.

o Ön ve arka parçanın alt kenarlarını etek bolluğunda büzün. Dış eteği alt ön ve arka parça kenarlarına dikiş 5, yan dikişler aynı hizada. Payı eteğe ütöleyin.

o İlmek ilikler: Biyeleri (c) boydan katlayın, yüzü dışta, kat kenarının 5 mm yanından dikiş, iğneyi iplikle birlikte tersinden borunun içine sokup döndürerek ters yüz edin. Biyeleri yedişer parçaya kesin.

o 8 parçayı ilmek gibi kıvrın ve yatay çizgilerin arasından sol ön etek kenarına ve sol ön parça kenarına teyelleştirin. Kalanları manşetler için ayırın.

o İç eteğin üst kenar payını içe ütöleyin. İç eteği yüzü yüzünde dış eteğin üstüne iğneleyin, yan dikişler aynı hizada.

o Pervazı (b) boydan katlayın, ütöleyin, yüzü içte. Üst dar kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüzünde ilmek iliklerin üstünden ön parçaya iğneleyin, alt kenarı etekte. Alt etek kenarına, sol ön etek kenarına ve devamında ön etek kenarına pervazı açıklık işaretine kadar dikiş, payı kesin, köşeyi çapraz kesin.

o İç eteği ve pervazı içe döndürün. Kenarları teyelleştirin, ütöleyin. İç eteği ek dikişin üstüne teyelleştirin, dıştan dikiş olduğundan makine çekin. Arka etek kenarlarını üst üste teyelleştirin.


o Alta bindirme payını (a) boydan katlayın, yüzü içte. Alt kenarları dikerek kapatın. Payı

kesin. Alta bindirme payını döndürün, ütöleyin. Üst dar kenarına sürfile yapın. Alta bindirme payını yüzü yüzünde açıklık işaretinden aşağıya kadar eteğe ve arka eteğe dikiş. Dikmeye üst açıklık işaretinden başlayın, alta bindirme payının kenar payı boşta.

o Pervaz ve alta bindirme payının üst kenar payını içe katlayın. Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, sol yan dikiş açıklık işaretine kadar çekin, pervazı ve alta bindirme payını araya almadan. Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın, devamında alta bindirme payı ve pervazın paylarını içe ütöleyin. Üst pervaz ve alta bindirme payı kenarlarını el dikişiyle yan dikiş payına dikiş. Ön açıklık kenarına eteğe kadar dıştan dikiş çekin.

o Kol yırtmaçlarını kesip açın. Biyeyi dipten bir uzun kenara dikiş, içe yatırın, katlayın ve ek dikişin üstüne teyelleştirin (bitmiş biye eni 7 mm). Biyeye dıştan dikişin yanından makine çekerken iç kenarı da araya alın. Yırtmaçın üst ucunda biyeye içten çapraz dikiş çekin (küçük bir pens gibi). Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe katlayın, alttan teyelleştirin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 6). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. Alt kol kenarlarını manşet bolluğunda büzün.



o Dış manşetleri kol uçlarına dikiş, dikiş 7. Payı kesin, manşete ütöleyin. Üçer ilmek iliği yatay çizgilerin arasından ön manşet



118 A,B BLUZ ●●●

Beden 17, 18, 19, 20, 21

Arka boy 57 cm



Kumaş önerisi: İnce bluz kumaşı, düz ya da esnek.

Orijinal kumaş:

A: Desenli pamuklu, elastanlı.

B: Desenli ipek.

Malzeme:

A, B: 14 düğme

(A modelinde kumaş kaplı).

Patronu paftadan aktarın.

1, 2 ve 8 numaralı patronlardaki ilmek ilik işaretleri 17 bedene ait. Öteki bedenlere işaretleri aynı aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin. a - d parçaları kumaşa çizsin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

a - d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

1 Ön parça kumaş katında 1x

2 Ön etek kumaş katında 2x

3 Arka parça kumaş katında 1x

4 Arka etek kumaş katında 2x

5 Kol 2x

6 Ön pervaz kumaş katında 1x

7 Arka pervaz kumaş katında 1x

8 Manşet 4x

a) Alta bindirme payı/sol 1x

b) Pervaz / sol 1x

c) İlmek ilikler için verrev şerit 2x

d) Kol yırtmacı kenar biyesi 2x

Telayı pervazlara ve dış manşetlere ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm					
AB Kumaş 140			1,85		

İşlem sırası:


Bluz A, B

o Ön parçadaki göğüs penslerini kapatın ve alta ütöleyin.

o Omuz dikişlerini çekin (dikiş 1), pervazda da (dikiş 2). Payları ütöleyerek açın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

o Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleriyle aynı hizada. Dikiş. Payı kesin, çitlatın, ön ortada dikişin dibine kadar çitlatın. Payı pervaza ütöleyin ve dikiş payının yanından dikiş. Pervazı içe döndürün, kenarı ütöleyin, içten omuz

Biçki planı



Kumaşı biçki planına göre katlayın. Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21	Tüm bedenler için (cm)
						Uzunluk (cm)
a				30		7
b				13		6
c				38,5		3
d				19		3

kenarlarına teyelleysin.

o İç manşetlerin üst kenar payını içe ütöleyin. İç manşetleri yüzü yüzünde dış manşete iğneleyin, yan ve alt kenarlarından dikiş, payı kesin, köşeleri eğik kesin.
o Manşetleri döndürün, ütöleyin. İç manşet kenarını ek dikişin

üstüne teyelleysin, dıştan dikiş olduğundan makine çekin.


o Kolları büzerek takın (dikiş 8). Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütöleyin.

o Düğmeleri iliklerin karşılarında arka parçaya ve arka etek ile arka manşet kenarlarına dikişin.

119 A,B ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Belden itibaren boy 70 cm



Kumaş önerisi:

İnce ve dökümlü elbise kumaşı. Orijinal kumaş A: Desenli viskon krep (I), kareli, viskon krep (II). B: İpek krep (I), saten (II). A, B: Astar.

A modeli için uyarı: Modelin kareli patları verev biçildi.

Malzeme A, B:

Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Elbise A, B

Kumaş I

21 Ön parça

2x

24 Arka parça

2x

27 Ön etek kumaş katında

1x

28 Arka etek

2x

29 Kol

4x

Kumaş II

22 Ön pat

4x

2x iç pat olarak

4x


23 Ön yan pat

4x

2x iç pat olarak

4x

25 Arka yaka açıklığı patı



2x iç pat olarak

4x

26 Arka yan pat

4x

2x iç pat olarak

Astar

Patron 21, 24, 27 ve 28

Tela: Tüm patlara tela ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
AB Kumaş I 140	2,40		2,45		
AB Kumaş II 140		0,45		0,50	
AB Astar 140	1,85		1,90		

İşlem sırası:

Elbise B

o Kumaş ve astar ön ve arka parçaları tersi tersinde üst üste koyun, dış kenarlarından teyelleysin ve tek kat kumaş gibi çalışmaya devam edin.

o İkişer ön patı (patron 22) ön ortada yüzü yüzünde alttan yatay çizgiye kadar üst üste iğneleyin ve dikişin. Dikiş payını ütöleyerek açın. Ön patları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Yaka açıklığı boyunca dikişin. Üstten, açıklık işaretine kadar dikişin ve dikiş ara verin, bu sırada ön orta dikiş payını yana yatırın. Patı döndürün. Kenarları ütöleyin. Sadece

dış patın yan kenarlarını yüzü yüzünde ön parçalara dikişin, dikiş 1. Dikiş payını kesin, pata ütöleyin. İç patların iç kenarlarını kıvrın ve ek dikişlerine dikişin. Pat kenarlarına dıştan 5 mm enden dikiş çekin.

o İkişer arka yaka patını (patron 25) yüzü yüzünde üst üste koyun, yaka açıklığı kenarından dikişin, payı kesin. Patları döndürün, kenarları ütöleyin. Sadece dış patları arka parçanın üst kenarına dikişin, dikiş 3. Payı kesin ve pata ütöleyin. İç patların iç kenarını katlayın ve ek dikişin dibinden dikişin. Pat kenarına dıştan 5 mm ende dikiş çekin.

o Yan patların (patron 23 ve 26) omuz dikişlerini çekin, dikiş 5. Payları ütöleyerek açın. Dış patı yüzü yüzünde ön ve arka parçalara iğneleyin, omuz dikişleri ile yatay çizgilerin arasından dikişin. İç patı içe döndürün, kenarı ütöleyin. İç patların iç kenarlarını kıvrın ve ek dikişin dibinden dikişin. Patlara ek dikiş boyunca 5 mm enden dikiş çekin. Açık pat kenarlarını üst üste teyelleysin.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 6. Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Kol dikişlerini kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. Kolların baskı payını 1 cm enden kesin, sürfile yapın, içe ütöleyin ve dikişin.

o Kolları büzerek takın.

o Kumaş ve astar eteklerin yan dikişlerini kapatın, dikiş 7. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. Etek parçalarını üst kenarda teyelleysin, dikiş payı içte. Açıklık kenarlarını üst üste teyelleysin.

o Üst parçanın alt kenarını büzün. Ön parçalar pattan, * işaretine kadar Bd 36: 21 cm, Bd 38: 22 cm, Bd 40: 23 cm, Bd 42: 24 cm, Bd 44: 25 cm bollukta. Arka etekler arka ortadan * işaretine kadar Bd 36: 8.5 cm, Bd 38: 9 cm, Bd 40: 9.5 cm, Bd 42: 10 cm, Bd 44: 10.5 cm bollukta.

o Eteği üst bedene dikişin, dikiş 8. Paylara birlikte sürfile yapın.


o Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikişin. Dışları yaka açıklığı kenarından başlayacak. Eteğin ve astarın arka orta dikişlerini fermuara kadar ayrı ayrı kapatın, bunun için eteğin dikiş payını açıklık işaretinden kesmelisiniz. Paylara sürfile yapın, ütöleyerek açın. Fermuar uçlarını içe katlayın ve elde dikişin.

o Etek baskısını kollarla anlatıldığı gibi yapın. Astar eteğin alt kenarına sürfile yapın, kumaş etekten 2 cm kısa bastırın. Öneri: Elbiseyi birkaç gün askıyla yüksek bir yere asın, boy ölçüsünü sonra alın ve baskıyı yapın.

Elbise A

B modeli gibi çalışın, patlara dıştan dikiş çekmeyin.

Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

120 A,B PANTOLON ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Yan boy 96 cm

Paça bolluğu 50 cm



Kumaş önerisi:

Pantolon kumaşı.

Orijinal kumaş: A Jakar,

B Pamuklu

Malzeme: A, B: Tela. 1 fermuar

Bd 36 – 40: 16 cm,

Bd 42, 44: 18 cm. 5 düğme. Ay-

rıca A için: 1 kilitli kemer tokası
4 cm. Lastik 4 cm ende:

Bd 36, 38: 0.55 m,

Bd 40 – 44: 0.60 m. Ayrıca b için:
2 D – halka, 4 cm. 4 D- halka

2 cm. Pamuklu bant 4 cm ende,

Bd 36, 38: 1.60 cm,

Bd 40, 42: 1.70 cm, Bd 44: 1.80 m.

Pamuklu bant 2 cm ende:

Bd 36, 38: 1.00 m,

Bd 40 – 44: 1.10 m.

Patronu paftadan aktarın. 120 B modelin çizgilerine ve sayılarına dikkat edin. Fermuar açıklığı dikiş çizgisi 36 – 40 beden için geçerli. 42, 44 bedenlerde çizgiyi ön ortaya 36 bedenle aynı mesafeden aktarın, açıklık boyuna dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

1 Ön pantolon 2x

2 Cep 2x

3 Arka pantolon 2x

4 Ön bel bandı 4x


5 Ön tünel patı / bandı 2x

6 Arka bel bandı kumaş katında 2x

a) Alta bindirme payı 1x

Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 6

Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



b) Cep kapağı

4x
Telayı dış bel bandı parçalarına (parça 4 ve 6), cep kapaklarına ve cep pervazlarına ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
AB Kumaş 140					

İşlem sırası:

Pantolon A

o Arka pantolonlardaki pensleri kapatın ve ortaya ütöleyin.

o Yan dikişleri çekin, dikiş 1. Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o İkişer cep kapağını yüzü yüzünde üst üste koyun, dar kenarlarından ve bir uzun kenarından dikiş, payı köşelerde eğik kesin. Kapakları döndürün, ütöleyin, dıştan dikiş çekin. Kapakları ön ve arka pantolona çakışma çizgilerinden teyelleysin.

o Takma cepler: Ceplerin pervaz kenarlarına sürfile yapın. Yekpare pervazı içe ütöleyin. Cep girişi kenarına 2 cm enden dikiş çekin. Ön, yan ve alt cep kenar paylarına sürfile yapın ve içe ütöleyin. Cepleri pantolon parçalarına iğneleyin ve dikiş, kapağı alta araya alın.

o Bacak arası dikişleri çekin, dikiş 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Orta dikiş fermuar açıklığından bacak arasına kadar çekin.

o Fermuar açıklığı: Açıklık pervazlarını içe ütöleyin, sağ kenar ön orta boyunca, sol kenar ön ortanın 5 mm önünden. Sol açıklık kenarında (alta bindirme


payı) fermuarı dışlarının yanından dikiş. Açıklığı ortası ortasında iğneleyerek kapatın. Boştaki fermuar bandını sağ pervaza dikerken pantolonu araya almayın. Pervazı teyelleysin. Açıklığa yukarıdan, alt ucunun 2 cm üstüne kadar dikiş çekin. Açıklık alta bindirme payını boydan katlayın, alt dar kenarlarından dikiş, döndürün, ütöleyin. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına koyun (bitmiş alta bindirme payı eni 3 cm), açıklık pervazına iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar ek dikişin yanından alta bindirme payının üstüne dikiş. Açıklığı tekrar kapatın ve alt ucuna kadar dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

o Kalan orta dikiş kapatın. Paya sürfile yapın ve bacak arasına kadar ütöleyerek açın.

o Tünel patlı bel bandı: Bel bandı patlarında (patron 5) pervazı içe ütöleyin ve dikiş. Patları tersi yüzünde telalı ön bel bandı parçalarına iğneleyin, üstten ve alttan teyelleysin. 4 cm ende lastiği 2 eşit parçaya kesin, ön kenardan itibaren pat ile bel bandı arasına geçirin, uçlarını yan bel bandı kenarlarına iğneleyin. Telalı ve telasız bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın, dikiş 3. Payı ütöleyerek açın. Dış bel bandını yüzü yüzünde yüzü yüzünde pantolonun üst kenarına dikiş, dikiş 4, patları araya alın, yan dikişler aynı hizada. Ek dikiş payını bel bandına ütöleyin. Telasız iç bel bandını yüzü yüzünde

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a		19,5		21,5		9
b			21,5			9,5



de dikilen bel bandının üstüne koyun, kenarları iğneleyin. Ön uçlarından ve üst kenarından dikiş. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Bel bandını içe döndürün. İç kenarı elde ya da dıştan dikiş oluşuna makine çekerek dikiş.

o Bel bandının sağ ucuna yatay ilik açın, sol ucuna düğmeyi dikiş. Lastik uçlarını toka köprüsüne sarın ve dikiş.

o Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin ve el dikişiyle bastırın.

o Cep kapaklarının birer köşesine düğme dikerken pantolonu da araya alın.

Pantolon B

A modeli gibi çalışın. Kemer için lastik bant yerine ön bel bandına kalın pamuklu bandı geçirin. Ayrıca alt bacak kenarlarına D – halkalı dar pamuklu bantları dikiş.

o Kemer: Geniş pamuklu banttan bir parça kesin:

Bd 36: 45 cm, Bd 38: 47 cm,

Bd 40: 49 cm, Bd 42: 51 cm,


Bd 44: 53 cm. İki bandı boydan ikiye katlayın, kenarlarından dikiş. Kısa bandı sağ bel bandına, uzun bandı sol bel bandına geçirin. Sağ bel bandı ucuna büyük D – halkaları takın ve dikiş.

o D – halkalı bantlar: Dar pamuklu banttan 13 cm boyda 2 parça kesin. İkişer D – halka takın, bantları boydan ikiye katlayın, kenarları dikiş. Kalan bandı aynı şekilde katlayın ve dikiş (halkasız). Pamuklu bantları paça kenarlarına iğneleyin, D – halkalı bantlar arkaya, halkasız olanlar öne. Bant uçlarını içe kıvrın, bantları kare ve içine çapraz dikişle dikiş.

121 ELBİSE


Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 75 cm



Kırmızı patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 28

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:

Tok duran elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: Jakar, astar.

Malzeme: Tela. Tela bant. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Balenli bant 7 mm ende: 30 cm. 1 kumaş kaplı kemer tokası, iğnesiz, 2 cm.

Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı pili okları 34 bedene ait. Öteki bedenlerde okları kaydırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a - c parçaları kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a - c parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm ende dikiş ve baskı payıyla biçim.

Biçilecek parçalar:

Kumaş
21 Üst ön parça kumaş katında 1x
22 Alt ön parça kumaş katında 1x
23 Arka parça 2x
24 Ön etek kumaş katında 1x
25 Arka etek 2x
b) Kemer 1x
c) Kemer köprüsü 1x
Astar
26 Üst ön parça kumaş katında 1x
27 Orta ön parça kumaş katında 2x

28 Yan ön parça 4x
a) Vevv şerit (kol oyuğu) 2x
Ayrıca patron 23, 24 ve 25. Telayı 26, 27 ve 28 astarlar ile kemere (b) ütöleyin.

Tela bandı alt ön parçanın (vevve biçilecek) dikiş payına, yaka açıklığında üst ön ve arka parçanın yaka kenarına ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm						
Kumaş	140	1,70	1,75	1,80		
Astar	140	1,50		1,55		

İşlem sırası:

Arka parçaların penslerini kapatın ve arka ortaya ütöleyin.

o Üst ön parçalara kumaşın ön yüzünden ok yönünde pili katlayın, omuz kenarlarından teyelleştirin.

o Üst astar ön parça ile astar arka parçanın penslerini kapatın, ön ve arka ortaya ütöleyin.

o Üst astar ön parçayı yüzü yüzünde üst ön parçanın üstüne koyun, astar arka parçaları arka parçalara yatırın. Yaka açıklığı kenarlarını üst üste dikiş, payı kesin, köşeleri eğik kesin. Astarı paya dikiş.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçaların üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1), devamında astarın omuz dikişlerini çekin. Pili kat çizgisi arka yaka açıklığı dikişinde. Payı ütöleyerek açın. Astarı içe döndürün. Arka yaka kenarlarını teyelleştirin, ütöleyin. Ön yaka kenarlarını köşelerin arasından teyelleştirin, ütöleyin. Astarı üst ön parçanın alt kenarına teyelleştirin.

o Üst ön parçadaki piliyi katladığınızda kat yeri çalışma çizgisine gelsin. Pili katını yaka açıklığı kenarına el dikişiyle dikiş.

o Yan astar ön parçaları orta astar ön parçalara iğneleyin, ön ek dikişleri kapatın, dikiş 2. Payı ön ortaya ütöleyin. Bir parçada payı 1 cm enden dikiş (balen çubuklu bant tüneli).

o Balenli bandı ön ek dikişler boyunda kesin (paysız), astardaki tünele sokun, tünelin üst ve alt uçlarını dikerek kapatın. Bu astar parçasını yüzü tersinde kumaş alt ön parçaya koyun ve

etrafından teyelleştirin.

o Astarlı alt ön parçayı yüzü yüzünde üst ön parçaya teyelleştirin, dikiş 3. Henüz boşta olan alt astar ön parçayı yüzü tersinde üst ön parçanın üst ön parçanın diğer tarafına iğneleyin. Yatay dikiş çekin, bu sırada üst ön parçayı da araya alın. Alt ön parçaları alta ütöleyin.

o Kumaş ve astar yan dikişleri ayrı ayrı kapatın, payı ütöleyerek açın. Astarı elbisenin kol oyuklarına teyelleştirin.

o Kol oyuğu dikiş payını 1 cm enden kesin. Vevv biyeyi (a) boydan katlayın ve ütöleyin, tersi içte. Çift kat biyeyi yaka açıklığı kenarına dikiş, açık kenarlar dikiş payında. Uçlarını yan dikişlerde katlayın. Biyeyi içe döndürün ve el dikişiyle astara dikiş.

o Ön ve arka eteklerin penslerini sivri uca doğru dikiş, ön veya arka ortaya ütöleyin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 6. Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Arka orta dikiş alt ve üst açıklık işaretlerinin arasından kapatın, dikiş uçlarını sağlamlaştırın.

o Yırtmaç: Arka orta dikiş payını ütöleyerek açın, sol yırtmaç pervazını içe ütöleyin. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka eteğe yatırın ve kesmemek için yırtmacın üstünden sağ arka eteğin dikiş payını çapraz katlayarak içe ütöleyin. Sol arka eteğe yırtmacın başında eğik dikiş

çekerken alta bindirme payını araya alın.

o Eteği yüzü yüzünde üst bedene dikiş (dikiş 7), yan dikişler aynı hizada. Astarı araya almayın. Paylara birlikte sürfile yapın, yukarı ütöleyin.

o Astar eteği kumaş etek gibi dikiş. Arka orta dikiş açıklık işaretlerinin arasından kapatın, paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın. Astar eteği astar üst bedene dikiş. Paylara birlikte sürfile yapın, yukarı ütöleyin.




o Arka yaka açıklığında astarı yukarı kaldırın. Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikiş. Fermuar yaka açıklığı kenarından başlasın. Kalan arka orta dikiş fermuara kadar kapatın. Astarın kenarlarını içe kıvrın ve fermuar bantlarına bastırın.

o Etek ucunda yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payına sürfile yapın ve içe ütöleyin, el dikişiyle dikiş. Yırtmaç pervazlarını tekrar içe katlayın ve baskı payına dikiş.

o Astarı etekten 2 cm kısa bastırın. Astar ve elbisenin yırtmaç uçlarını arka orta dikişte üst üste iğneleyin. Astarı alta bindirme payı pervazına iğneleyin. Diğer astar kenarını alta bindirme payı kenarının 1 cm önünden kesin. Astar kenarlarını kıvrın, iğneleyin ve el dikişiyle pervazlara dikiş.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)							
a	41,5	43	44,5	46	47	48,5	4
b	83	87	91	95	99	103	7
c				7,5			3



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


o Kemer (b) boydan katlayın, di-
kin, bir ucu sivri, diğer ucu açık.
Döndürün. Açık ucuna kemer to-
kasını takın ve dikiñ.

o Kemer köprüsü şeridinin uzun

kenarların (c) ortaya ütöleyin,
şeridi ikiye katlayın, kenarların-
dan dikiñ. Kat kenarına makine
çekin. Halka yapıp uçlarını dikiñ,
döndürün ve kemere geçirin.


122 CEKET ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 74 cm



Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 11

Bd. 44 ————
Bd. 46 ————
Bd. 48 ————
Bd. 50 ————
Bd. 52 ————



Kumaş önerisi:

Ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: Yünlü (I),
suni deri (II), astar.

Malzeme: Tela. 1 adet parçalı
metal fermuar, 40 cm. 1 dikişli
çitçit. 1 çift vatka.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre
kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,
baskı için (parça 4 ve 5) ve kol
baskıları için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I

1 Ön parça	4x
2 Orta ön parça	2x
3 Yan ön parça	2x
4 Orta arka parça	2x
5 Yan arka parça	2x
8 Ön pervaz	2x
9 Arka pervaz kumaş katında	1x
Kumaş II	
6 Üst kol	2x
7 Alt kol	2x

Astar

10 Ön astar

2x

11 Arka astar

2x

Ayrıca patron 5, 6 ve 7.

İşlem sırası:

o Yan ön parçaları yüzü yüzün-
de orta ön parçaların üstüne ko-
yun, yukarıdan köşeye kadar ek
dikişlerini çekin (dikiş 2). Orta ön
parçaların payını köşelerde çap-
raz kesin. Kalan dikiş köşeden
yan kenara kapatın, dikiş payını
ütöleyerek açın.

o Arka orta dikiş ve arka ek di-
kişleri çekin (dikiş 3). Payları ütö-
leyerek açın.

o Fermuarı ayırın. Sağ yarısını
üstü alta gelecek şekilde yatay
çizgilerin arasından sağ telasız
ön parçaya teyelleysin, dişleri
dikiş çizgisinin yanından parça-
da, bandı dikiş payında olsun:
Sol fermuar yarısını yüzü üstte
olacak şekilde yatay çizgilerin
arasından sol ön parça kenarına
teyelleysin, dişleri dikiş çizgisinin
yanından parçada, bandı dikiş
payında. Üst bant uçlarını içe
katlayın.

o Sağ telasız ön parçayı sağ orta
ön parçaya dikiñ, dikiş 1. Payı
ütöleyerek açın. Sol ön parçayı
sol orta ön parçaya dikiñ, dikiş 1,
fermuarı araya alın. Payları orta
ön parçaya ütöleyin.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş
4), bu sırada arka omuz kenarını
yedirin. Dikiş payını köşeden ke-
sin ve ütöleyerek açın.

o Ön pervazları telalı ön parça-
lara dikiñ (dikiş 9). Payları ütöle-
yerek açın. Pervazlardaki omuz
dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payı
köşeden kesin ve ütöleyerek
açın.

o Pervazı yüzü yüzünde ceketin
üstüne koyun, yaka açıklığına,
ön ve alt kenara dikiñ. Dikiş pa-
yını kesin, çitlatın. Pervazı alta
kenarda açın, dikiş payını ütöle-
yerek ayırın.

o Ön parçaları yüzü yüzünde
arka parçanın üstüne koyun, yan

dikişleri kapatın (dikiş 5), deva-
mında pervazı arka baskı payına
dikiñ, payı ütöleyerek açın.

o Pervazı ve baskı payını içe dön-
dürün, kenarları teyelleysin ve
ütöleyin. Baskı payını ve pervaz
kenarını el dikişleriyle bastırın.

o Kol dikişlerini çekin, payı ütö-
leyerek açın. Kol baskısını el di-
kişleriyle yapın.


o Kolları takın. Yatay çizgiler (8)
üst üste gelsin, omuz başındaki
yatay çizgi omuz dikişinde, alt
koldaki yatay çizgi yan dikişte.
Vatkaları takın.

o Astar: Arka orta dikiş kapatın,
hareket pilisini dikiñ, arayı te-
yelleysin. Piliyi bir yana ütöleyin.
Astar parçaların penslerini, ek
dikişlerini, omuz ve yan dikişleri-

ni çekin. Kol dikişlerini kapatın,
astar kolları takın.

o Ceket astarlayın: Astarı yüzü
yüzünde pervaz iç kenarına
iğneleyin ve dikiñ, dikiş 11, ya-
tay çizginin 4 cm üstünden ön
pervazdaki işaretten dikmeye
başlayın ve bitirin. Omuz dikiş-
leri üst üste gelsin. Dikiş payını
astara ütöleyin. Astarı ve kolları
ceketin içine yerleştirin, alt astar
kenarını baskı payına dikiñ, boy
fazlasını alta ütöleyin. Kalan ön
astar kenarını pervaza elde di-
kin. Astar kolların alt kenarını
kıvrırın ve kolun baskı payına di-
kin, boy fazlasını alta ütöleyin.
o Alt çitçit sol ön parçadaki X
işaretine dikiñ. Fermuarı kapa-
tın. Üst çitçit parçasının yerini
pervazda işaretleyin ve dikiñ.


Biçki planı



KUMAŞ KENARI


Kumaş II 140 cm enden

KAT YERİ 44 - 52



KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Astar 140 cm enden 44 - 52



KUMAŞ KENARI

Kumaş ölçüsü


Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş I	140		1,75		
Kumaş II	140		0,75		
Astar	140	1,50		1,55	

Biçkiyi çift
kattan yapın,
kumaşın yüzü
içte.

123 PANTOLON ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Boy 89 cm. Paça bolluğu 58 cm.



Kumaş önerisi: Pantolon ku-
maşı. Elastanlı kumaştan dikiñ.
Orijinal kumaş: A: Streç Jakar.
B: Streç kumaş.

Malzeme A, B: Tela.


1 fermuar Bd 44 - 58: 12 cm,
Bd 50, 52: 14 cm. 2 yassı iç düğ-
me. 2 kumaş kaplı düğme.

Patronu paftadan aktarın.

21 numaralı parçadaki fermuar
dikiş çizgisi 44 bedene ait.
Diğer bedenlere çizgiyi aktarın,
ön açıklık boyuna dikkat edin.
Patronları biçki planına göre
kumaşa iğneleyin. a parçasını
kumaşa çizirin.

Yeşil patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 26

Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

- 21 Ön pantolon 2x
- 22 Cep torbası 2x
- 23 Kalça robası 2x
- 24 Arka pantolon 2x
- 25 Ön bel bandı 4x
- 26 Arka bel bandı kumaş katında 2x
- a) Alta bindirme payı 1x
- Telayı 25 ve 26 numaralı parçalara ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş ölçüsü (m)					
AB Kumaş 140				2,10	

İşlem sırası:

Pantolon A, B


o Dikiş kenarlarını esnetin: Arka pantolonları yüzü yüzünde üst üste koyun. Bacak arası kenarları yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bezle ütöleyerek ön pantolon boyunda esnetin.

o Ütü çizgisi: Ön pantolonları boydan tersi tersinde katlatın, ütü çizgisini ütöleyin.

o Arka pantolonda pensleri kapatın ve ortaya ütöleyin.

o Cep torbasını yüzü yüzünde cep girişi kenarlarına dikiş (dikiş 1). Payı kesin, torbayı yukarı

Biçki planı



KUMAŞ KENARI

kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikiş. Torbaları içe döndürün. Cep girişi kenarını ütöleyin. Cep girişlerini yan kalça robalarına çakışma çizgilerine göre iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikiş, ön pantolona alttan teyelleysin, önce sağ kalça robasında payı ön ortadan kesin. o Yan ve bacak arası dikişlerini kapatın (dikiş 2 ve 3). Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın. o Yan ve bacak arası dikişleri tersi tersinde üst üste iğneleyin. Arka pantolonlara ütü çizgisini belin 5 cm altından ütöleyin.

o Pantolonun orta dikişi bacak arasından fermuar açıklığına kadar çekin. Paya sürfile yapın ve bacak arasına kadar ütöleyerek açın.

o Fermuar açıklığı: Açıklık pervazlarını içe ütöleyin, sağ kenar ön orta boyunca, sol kenar ön ortanın 5 mm önünden. Sol açıklık kenarına (alta bindirme payı) fermuarı dişlerinin dibinden dikiş. Açıklığı ortası ortasında iğneleyerek kapatın. Boştaki fermuar bandını sağ pervaza dikerken pantolonu araya almayın. Açıklığa yukarıdan, alt ucunun 3 cm üstüne kadar dikiş çekin. Açıklık alta bindirme payını boydan katlayın, alt dar kenarından dikiş. Döndürün. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına koyun, açıklık pervazına iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar ek dikişin yanından alta bindirme payına dikiş. Açıklığı tekrar kapatın ve alt ucuna kadar dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

o Dış ve iç bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payı ütöleyerek açın. Dış bel

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Uzunluk (cm)					
a	15,5		17,5		9


Biçkiyi çift kattan yapın, yüzü içte. 23 numaralı parçaları karşılıklı aynı biçim.

bandını pantolonun beline dikiş (dikiş 5), yan dikişlerle bel bandı yan dikişleri aynı hizada. Ön bel bandı uçları boşta. Dikiş payını bel bandına ütöleyin. İç bel bandı parçalarını yüzü yüzünde dış bel bandının üstüne koyun, kenarları üst üste dikiş, payı kesin, köşeleri çapraz kesin ve bel bandını döndürün. Bel bandı iç kenarını 3 cm katlayın, teyelle-

124 BLUZ


Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 79 cm



Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 5

Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.

Orijinal kumaş: Pamuklu poplin mavi (I) ve beyaz (II).

Malzeme: 6 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patroneki ilik ve düğme işaretleri 44 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti yaka açıklığına göre yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin ortasına eşit arayla işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizirin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

- Kumaş I
- 1 Ön parça 2x
- 2 Arka parça kumaş katında 1x
- 3 Arka roba kumaş katında 2x
- 4 Kol 2x
- a) Verve şerit / yaka açıklığı 1x

vin ve sonra düz olarak ek dikişin üstüne yatırın. Bel bandı iç kenarını ek dikişe teyelleysin.

o Sağ ve sol bel bandı ucuna yatay ilikleri açın, düğmeleri diğer uca dikiş. İç düğmeler içe dikişlecek.

o Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin ve el dikişiyle dikiş. Ütü çizgisini paça ucuna kadar tamamlayın.

Kumaş II

5 Kol patı

2x

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş I 140	2,40		2,45	2,50	2,55
Kumaş II 140				0,40	

İşlem sırası:

o Göğüs penslerini kapatın, alta ütöleyin.

o Roba (çift katlı): Arka parçaya ok yönünde pili katlayın, teyelleysin. Bir robayı yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin. Diğer robayı içten yüzü tersinde karşılıklı aynı iğneleyin. Robaları dikiş (dikiş 2). Robaları ek dikişin üstünden yukarı ütöleyin. İç robanın ön ek kenar payını içe ütöleyin. Dış robayı yüzü yüzünde ön parçalara dikiş (dikiş 1). İç robayı ek dikişlerine teyelleysin ve elde dikiş.

o Ön ilik kenar payını kesin. Ön parçaları kat çizgisinden içer parçalardan dışa döndürün, yaka açıklığına iğneleyin. Yaka açıklığı payını 1 cm enden kesin.

o Verve şeridi (a) boydan katlayın, ütöleyin, yaka açıklığına iğneleyin, açık kenarları payda, uçları ön pervazlarda. Şeridi yaka kenarına dikiş, payı kesin ve çıtlatın. Dikiş payını şeride ütöleyin ve ek dikişinin hemen yanından dikiş. Şeridi içe döndürün. Ütüleyin. İç kenarı el dikişiyle ön roba ek dikişine dikiş. o Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütöleyin.

o Kol dikişlerini çekin, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin.

o Kol patlarını yuvarlak dikerek kapatın (dikiş 5). Payı ütöle-

yerek açın. Baskı payına sürfile yapın. Patları baskı – kat çizgisinden katlayarak ütöleyin, di-kin. Sonra patları kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Pilileri dikiş çizgisi işaretlerinden dikiş, pi-lileri alta ütöleyin. Patları yüzü yüzünde alt kol kenarına dikiş.

Paya birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin.
o Kolları takın (dikiş 6). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin. Baskı payını içe ütöleyin, dikiş çekin. İlikleri sağ ön parçaya dikey çalışın, sol ön parçaya düğmeleri dikiş.

26 Arka yaka patı
Telayı 24, 25, 26 ve a parçalarına ütöleyin. Sadece dış patlara tela ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Bed	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	44	46	48	50	52
Kumaş I 140	2,25	2,30	2,35		
Kumaş II 140		0,25			

İşlem sırası:

o Ön parçadaki pensleri kapatın ve alta ütöleyin.

o Açıklık pervazını yüzü yüzün-
de açıklık işaretinin üstünden ön
parçaya iğneleyin. Kumaşın ter-
sinden açıklık çizgisi boyunca di-
kin. Dikişlerin arasından kumaşı
kesin. Payı 5 mm enden kesin,
çıtlatın. Pervazı paya dikiş. Per-
vazı içe döndürün, açıklık kenar-
larını ütöleyin. Pervaz iç kenarı-
na sürfile yapın. Pervazı üstten
teyelleştirin.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1)
Paya sürfile yapın ve ütöleye-
rek açın.

o Yaka açıklığı patı: Telalı dış
patların omuz dikişlerini kapatın
(dikiş 2). Payı ütöleyerek açın.
Patı yüzü yüzünde ön ve arka
parçaya dikiş. Ön pat uçları ya-
tay çizgiden itibaren açıklık uçla-
rında boşta kalacak. Dikiş payını


4x kesin, pata ütöleyin. Arka açık-
lık kenarlarına gizli fermuarı
dikiş. Fermuar pat yaka açıklı-
ğı işaretinden başlayacak. Arka
orta dikişi fermuara kadar kapa-
tın. Telasız iç patın omuz dikiş-
lerini çekin (dikiş 2). İç patı yüzü
yüzünde dış pata iğneleyin, iç
patın arka uçlarını fermuarın 5
mm önünden arkaya yatırın ve
iğneleyin. Arka açıklık paylarını
fermuar bantlarıyla birlikte dışa
katlayın, yaka açıklığına iğne-
de açıklık işaretinin üstünden ön
parçaya iğneleyin. Kumaşın ter-
sinden açıklık çizgisi boyunca di-
kin. Dikişlerin arasından kumaşı
kesin. Payı 5 mm enden kesin,
çıtlatın. Pervazı paya dikiş. Per-
vazı içe döndürün, açıklık kenar-
larını ütöleyin. Pervaz iç kenarı-
na sürfile yapın. Pervazı üstten
teyelleştirin.

o Sağ pat ucuna yatay ilik açın,
sol pat ucuna düğme dikiş.



o Yan dikişleri kapatın (dikiş 4).
Payı ütöleyerek açın ve sürfile
yapın.

o Kol dikişlerini çekin (dikiş 5).
Payı ütöleyerek açın ve sürfi-
le yapın. Kolları takın (dikiş 6).
Paylara birlikte sürfile yapın ve
kola ütöleyin.

o Kol ve etek ucu baskısını el di-
kişiyle yapın.



KUMAŞ KENARI



Biçki planı


Biçkiyi çift ve tek
katlı yapın. Çift
katta kumaşın
yüzü içte, tek katta
üstte. 4 numaralı
patronu karşılıklı
aynı biçin.

a parçalarının ölçüleri

Bed	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	75	77	79	81	83	4

125 ELBİSE ●●


Beden 44, 46, 48, 50, 52
Belden itibaren boy 62 cm
7/8 kol boyu



Kumaş önerisi: Elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Siyah krep (I) ve
beyaz krep (II).

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar,
60 cm ve özel makine ayağı. Ku-
maş kaplı 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 21A
ve 21B patronları ek çizgisinden
yapıştırın. 125 numaralı mode-
le ait çizgilere ve sayılara dikkat
edin. 21A parçasındaki yuvarlak
açıklık ucu 44 bedene ait. Öteki
bedenlere orantılı olarak akta-
rın. Patronları biçki planına göre
kumaşa iğneleyin. a parçasını
kumaşa çizin.





Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,
baskılar için 4 cm. a parçasına
pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça 2x
23 Kol 2x
a) Açıklık pervazı 1x
Kumaş II
24 Ön sağ yaka patı 2x
25 Ön sol yaka patı 2x



a parçalarının ölçüleri


Bed	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	14	14	14	14	14	7

Biçki planı

Kumaş I tek kattan biçilecek, yüzü dışta.
Kumaş II çift kattan biçilecek, yüzü içte.


126 TUNİK ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52



Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 21A - 26

Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi:

Bluz ve elbise kumaşı.

Orijinal kumaş:

Desenli polyester.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Kumaş kaplı 2 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 126 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çiziniz.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

- 21A Ön parça kumaş katında 1x
- 22 Arka parça 2x
- 23 Kol 2x
- 24 Ön sağ yaka patı 2x
- 25 Ön sol yaka patı 2x
- 26 Arka yaka patı 4x
- a) Açıklık pervazı 1x

Telayı 24, 25, 26 ve a parçalarına ütöleyin. Sadece dış patlara tela ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,80		1,85	

İşlem sırası:

o Ön parçadaki pensleri kapatın ve alta ütöleyin.

o Açıklık pervazını yüzü yüzünde açıklık işaretinin üstünden ön parçaya iğneleyin. Kumaşın tersinden açıklık çizgisi boyunca dikiş. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Payı 5 mm enden kesin, çitlatın. Pervazı paya dikiş. Pervazı içe döndürün, açıklık kenarlarını ütöleyin. Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Pervazı üstten teyelleştirin.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1) Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Yaka açıklığı patı: Telalı dış patların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 2). Payı ütöleyerek açın.

Patı yüzü yüzünde ön ve arka parçaya dikiş. Ön pat uçları yatay çizgiden itibaren açıklık uçlarında boşta kalacak. Dikiş payını kesin, pata ütöleyin. Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikiş. Fermuar pat yaka açıklığı işaretinden başlayacak. Arka orta dikiş fermuara kadar kapatın. Telasız iç patın omuz dikişlerini çekin (dikiş 2). İç patı yüzü yüzünde dış pata iğneleyin, iç patın arka uçlarını fermuarın 5

a parçalarının ölçüleri


Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a		14				7

mm önünden arkaya yatırın ve iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın, yaka açıklığına iğneleyin, dikiş. Dikiş payını kesin, çitlatın. İç patı ve arka açıklık kenar payını içe döndürün, ütöleyin. İç patların arka uçlarını fermuar bantlarına dikiş. Telasız patı ek dikişin üstünden teyelleştirin, dıştan ek dikiş oluşuna makine çekin.

127 A,B TUNİK ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 78 cm, ¾ kol boyu.



Kumaş önerisi:

Jarse. Esnek

Orijinal kumaş: A: Düz renk

jarse, B: Desenli jarse.

Patronu paftadan aktarın.

1A ve 1B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çiziniz.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm, kol baskısı için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

- Kumaş A, B
- 1 Ön parça kumaş katında 1x
- 2 Sol ön roba 1x
- 3 Arka parça 1x
- 4 Kol 2x
- 5 Sağ yaka ve bağcık 1x
- 6 Sol yaka ve bağcık 1x
- 7 Arka yaka kumaş katında 1x

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş	140	2,05		2,10	

İşlem sırası:

Tunik A, B

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikişle dikiş. Baskı dikişini çift iğneyle çekin.

o Ön parçadaki pensleri kapatın ve alta ütöleyin.

o Ön robayı açıklık işaretine kadar yüzü yüzünde ön parçaya dikiş (dikiş 1). Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın, açıklıktan içe

o Sağ pat ucuna yatay ilik açın, sol pat ucuna düğme dikiş.


o Yan dikişleri kapatın (dikiş 4). Payı ütöleyerek açın ve sürfile yapın.

o Kol dikişlerini kapatın (dikiş 5). Paya birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin. Kolları takın (dikiş 6). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin.

o Kol ve etek ucu baskısını el dikişleriyle yapın.

Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 7


Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52




ütöleyin.

o Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 2). Paya sürfile yapın ve arka parçaya ütöleyin.

o Bağcıklı ön yakaları yüzü yüzünde arka yakaya dikiş (dikiş 3). Payı ütöleyerek açın. Bağcıkları kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Dış kenardan dikiş, dikmeye yatay çizgiden başlayın veya bitirin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin, yatay çizgilerde çitlatın. Yakayı döndürün ve ütöleyin. Dış yaka yarısını 4 numaralı dikişten itibaren yüzü yüzünde yaka açıklığına dikiş. Dikiş payını yakaya ütöleyin. İç yaka yarısını ek dikişin üstüne dikiş. o Yan dikişleri kapatın (dikiş 5). Paya sürfile yapın ve arka parçaya ütöleyin. o Kol dikişlerini kapatın (dikiş 6). Paya birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. o Kolları takın (dikiş 7). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin.






Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü dışta. Sağ ve sol kol karşılıklı aynı biçilecek.

o Kol ve etek ucu baskı payı kenarlarına sürfile yapın, içe ütöleyin ve dıştan çift iğne ile dikiş çekin.

128 ÇOCUK CEKETİ ●●

Çocuk bedeni

110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi:

Hafif tok duran ceket kumaşı, sıcak tutan volümlü kumaşla kombin.

Orijinal kumaş: Denim (I), pelüş kumaş (II), astar.

Malzeme:

Parçalı 1 fermuar
Bd 110, 116: 45 cm,
Bd 122, 128: 50 cm,
Bd 34: 55 cm. Zıt renkli dikiş ipliği, dış dikişler için.

Patronu

paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:


Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I

- 21 Ön roba 2x
- 22 Ön parça 2x
- 23 Arka roba kumaş katında 1x
- 24 Arka parça kumaş katında 1x
- 25 Kol 2x
- 26 Ön pervaz 2x
- 27 Arka pervaz kumaş katında 1x
- 29 Alt yaka kumaş katında 1x
- 30 Cep torbası 4x
- a) Cep 1x

Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 32



Kumaş II

- 28 Üst yaka kumaş katında 1x
- 31 Astar ön parça 2x
- 32 Astar arka parça kumaş katında 1x
- Astar
- 25 Kol 2x

Kumaş ölçüsü

Bedeni	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm					
Kumaş I	1,00	1,05	1,10	1,15	
Kumaş II	0,70	0,75	0,80		
Astar	0,50	0,55	0,60		

İşlem sırası:

o Takma cep: Cep kenarlarına sürfile yapın. Bir kısa kenarı 1.5 cm ende içe ütöleyin ve dikiş çekin. Yan ve alt payları içe ütöleyin, cebi sol ön parçaya iğneleyin, yan ve alt kenarları dar ve 7 mm enden dikiş çekin.

o Ön robaları ön parçalara dikiş, dikiş 1. Arka robayı arka parçaya dikiş 2. Payları robaya ütöleyin, dıştan dikişlerin hizasından dar ve 7 mm ende dikiş çekin.

a parçalarının ölçüleri

Bedeni	110	116	122	128	134
Uzunluk (cm)					
a	12,5	13	13,5	14	14,5
Uzunluk (cm)					
a	11,5	12	12,5	13	13,5

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 3, cep girişlerini açık bırakın.

o Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin, dikiş çizgilerinden dikiş. Torbaları öne ütöleyin ve üst üste dikiş.

o Kol dikişlerini kapatın, payı ütöleyerek açın.


o Kolları takın. Payı 1 cm enden kesin, ön ve arka parçaya ütöleyin. Ön ve arka parçalara kol takma dikişlerinin hizasından dikiş çekin.

o Kolların baskı payını içe ütöleyin ve 1.5 cm enden dikiş.


o Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, dış kenarlardan dikiş. Dikiş payını kesin, köşelerde çıtlatın. Açık yaka kenarlarını birlikte ceketin yaka açıklığına teyelleştirin, dikiş 8.

o Fermuarı kısaltın: Yaka açıklığı ve baskı çizgisi arasından ön kenarları ölçün, Bd 110, 122, 128 ve 134 için fermuarı bu ölçüde kısaltın. 116 beden için fermuar aynı kalsın.


o Fermuarı ayırın. Parçaları üstü alta gelecek şekilde ön kenarlara iğneleyin, dişleri dikiş çizgisinin yanından parçada kalsın, bant dikiş payına gelsin. Fermuar yaka açıklığı çizgisinde başlayıp, baskı çizgisinde bitecek. Fermuar bantlarını ön kenar işaretlerinden dikiş (tek yanlı fermuar ayağı ile).



KUMAŞ KENARI



KUMAŞ KENARI



KUMAŞ KENARI

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Astar: Astar parçaların dikişlerini kapatın. Pervazlarda omuz dikişlerini kapatın, dikiş 7. Pervazı astara dikiş 11. Payı pervaza ütöleyin. Pervaza astar ek dikişi boyunca makine çekin. Astarın alt kenarında dikiş payını kesin.

o Ceket astarlayın: Astarı pervazla birlikte yüzü yüzünde ön kenarlara ve yaka açıklığı kenarına teyelleştirin, bu sırada ön kenarlara tekrar fermuar dikiş çizgisi boyunca makine çekerek. Yaka açıklığına yakayı araya alın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin, çıtlatın. Astarı ve pervazı içe döndürün, fermuar dişleri boşta kalsın. Ön kenarlara dıştan 5 mm ende dikiş çekin. Astar ve kumaş kolları iç içe sokun. Astar kolların alt kenarını kolların baskı payına dikiş.

o Astarın etek ucunu baskı çizgisinin üstünden teyelleştirin. Baskı payını içe katlayın, astarı araya alarak dikiş çekin.

Payetli kumaşlar


Bakımı ve çalışması çok farklı olan çok çeşitli payetli kumaşlar vardır. Payetler kumaşa dikilmiş, yapıştırılmış ya da basılmış olabilirler. Zemin kumaşı da çok farklı olabilmektedir, örneğin organze, şifon, tül ya da esnek jarse gibi. Ancak tüm payetli kumaşlarda şunlara dikkat etmelisiniz:

- Daima ince iğne ve iplik kullanın, kalın teyel ipliği bile kullanmayın. Makinenizde de ince iğne (70 numara) kullanın ve iğnenin ucunun kusursuz olmasına dikkat edin.
- Eğer dikiş sırasında payetler söküldü ya da koptuysa, payet işleyerek bu hataları giderin. Bunun için diğer payetlerdeki ipliğin aynısını ya da şeffaf dikiş ipliği kullanın.
- Ütü sırasında dikkat: Payetler eriyebilir ya da boya verebilir. Ilık ütüyle (ısı derecesi 1, kimyasal ipek) yalnızca tersten, ütü bezine kapatarak ütöleyin. Önce ufak bir kumaş parçasında ütölemeyi deneyin.

129 ÇOCUK PANTOLONU ●●


Çocuk bedeni

110, 116, 122, 128, 134



Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 5

Bd. 110	-----
Bd. 116	-----
Bd. 122	-----
Bd. 128	-----
Bd. 134	-----



Kumaş önerisi:

Pantolon kumaşı.

Orijinal kumaş: İnce fitilli kadife.

Malzeme: 2.5 cm ende lastik:

Bd 110 – 122: 0.50 m,

Bd 128, 134: 0.55 m.

Kordon 5 mm çapta: 0.50 m.

1 dikişsiz çıtçıtlı düğme.

2 zimba halka, 8 mm çapta.

Patronu paftadan aktarın. Fermuar açıklığı dikiş çizgisi 110 beden için geçerli. Diğer bedenlere ön ortaya 110 bedenle aynı mesafeden aktarın. Patronları bički planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön pantolon	2x
2 Cep torbası	2x
3 Kalça robası	2x
4 Arka pantolon	2x
5 Cep	2x
a) Alta bindirme payı	1x
b) Bel bandı	1x

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	0,90	0,95	1,00	1,05

İşlem sırası:

o Arka cepler: Ceplerin etrafına sürfile yapın (patron 5) . Üst cep kenarını içe ütöleyin ve dikiş. Arka, eğik ve alt cep kenarlarını içe ütöleyin. Cepleri arka pantolonlara iğneleyin ve dikiş, yan cep kenarı arka pantolonun yan

dikiş payında olacak.

o Kalça robası cepleri: Cep torbasını (patron 2) yüzü yüzünde ön pantolonların cep girişi kenarlarına dikiş (dikiş 1). Torbaları yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikiş. Torbaları içe döndürün, ütöleyin. Cep girişlerine dar ve 2 cm ende dikiş çekin. Cep girişlerini kalça robası parçalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikiş. Torbaları ve kalça robalarını ön pantolona içten teyelleştirin.

o Yan ve bacak arası dikişleri çekin (dikiş 2 ve 3). Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

o Bir paçayı döndürün. Pantolon yarılarını yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön orta dikişi ön açıklık işaretinden bacak arasına kadar dikiş.


o Sol pervazı içe döndürün, kenarı ütöleyin. Pervazı üstten teyelleştirin, kenarı ütöleyin. Pervazı üstten teyelleştirin. Sağ açıklık kenarına pervazı (alta bindirme payı) ön ortanın 5 mm önünden içe ütöleyin. Pervazı teyelleştirin. Açıklık alta bindirme payını boydan katlayın, yüzü içte. Alt dar kenarından dikiş. Döndürün, ütöleyin. Alta bindirme payını sağ açıklık kenarının altına koyun, iğneleyin (bitmiş eni 2.5 cm), kenarından dikiş. Açıklık pervazı kenarını içten kesin ve sürfile yapın. Açıklığı ortası ortasında kapatın. Sol açıklık kenarına dıştan makine çekerken alta bindirme payını araya alın. Arka orta dikişi tamamlayın. Paylara sürfile yapın, bacak arasına kadar ütöleyerek açın.

o Bel bandını boydan katlayın ve ütöleyin. Bandı tekrar açın. Bir uzun kenarını pantolonun üst kenarına dikiş, önde dikiş payı boşta. Bel bandı iç kenarına sürfile yapın. Dış bel bandı yarısına ön ortanın 4.5 cm yanından zimba halkayla delik açın, önceden altını tela ile besleyin. Bel bandını boydan katlayın (yüzü içte) ve uçlarını üst üste dikiş. Bel bandını döndürün, iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleştirin. Bel bandında lastik tüneli dikiş çizgilerini işaretleyin, ön bel bandı

kenarına solda 6 cm, sağda 8.5 cm mesafeden. Bel bandı iç kenarını dıştan dikiş oluşuna makine çekerek dikiş. Bel bandına lastik geçirin, uçlarını dikiş uçlarına iğneleyin, bitmiş bolluk: Bd 110: 42.5 cm, Bd 116: 43 cm, Bd 122: 45.5 cm, Bd 128: 48 cm, Bd 134: 50.5 cm. Kordonu ortadan kesin, birer ucunu bel bandındaki zimba halkadan geçirin, uçlarını işaretlere lastik bantla birlikte dikiş. Ön bel bandı uçlarına dıştan dikiş çekin, bu sırada iç kenarı da araya alın. Kordon uçlarına düğüm atın.

o Sol bel bandı ucuna çıtçıtlı düğmenin üst parçasını, sağ ucu-

Bički planı



Bičkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a		14				7
b	73	74,5	77,5	80,5	83,5	9


na alt parçasını taktırtın.

o Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin ve dikiş.

130 ÇOCUK PARKASI ●●●

Çocuk bedeni

110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi:

Tok duran ceket kumaşı.

Orijinal kumaş:

Kalın pamuklu kumaş, astar.

Malzeme: Tela. İki parçalı

1 fermuar, Bd 110: 50 cm,

Bd 116, 122: 55 cm,

Bd 128, 134: 60 cm. Lastik, 3 cm

ende: 0.40 m. 10 dikişli çıtçıtlı.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları bički planına göre kumaşa aktarın.

a – c parçaları kumaşa çizim.

Dikiş ve baskı payı:


Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş	
21 Ön parça	2x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Kol	2x
24 Yan kapüşon parçası	4x
2x iç parça	
25 Orta kapüşon parçası kumaş katında	2x
1x iç parça	
26 Ön baskı pervazı	2x
27 Arka baskı pervazı kumaş katında	1x
28 Cep	2x
29 Cep kapağı	4x

Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 30

Bd. 110	-----
Bd. 116	-----
Bd. 122	-----
Bd. 128	-----
Bd. 134	-----



a) Kol tasması 2x
b) Ön pat 1x
c) Alta bindirme payı 1x
Astar
30 Arka astar kumaş katında 1x
Ayrıca patron 21 ve 23.

Telayı ön pata, alta bindirme payına ve dış cep kapaklarına ütöleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	1,70	1,75	1,80	1,90
Astar	140	1,00	1,05	1,10	1,15

İşlem sırası:

o Kapaklı takma cepler: Cebi pili ortasından yüzü yüzünde katlayın, yan pili çizgilerini yukarıdan oka kadar üst üste dikiş, alttan teyelleştirin. Piliyi bir yöne yatırın

(pili kaşe) ve ütöleyin, üst ve alt kenarda teyelleysin. Cebin etrafına sürfile yapın. Üst kenar payını içe ütöleyin ve dikiş. Yan ve alt kenar payını içe ütöleyin. Cebi ön parçaya yan ve alt kenarlarından dar ve 7 mm ende dikiş çekerek dikiş. İkişer kapağı yüzü yüzünde üst üste koyun, üst ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin, kapağı döndürün ve ütöleyin, kenarlarına dıştan dikiş çekin. Kapağı cebin 1.5 cm üstünden ceket3e dikiş, ek dikiş payını 5 mm enden kesin, kapağı alta ütöleyin, ek kenarının 7 mm yanından dikiş.

○ Omuz dikişlerini kapatın, payı ütöleyerek açın.

○ Kolları ön ve arka parçalara dikiş, dikiş 2. Payı kola ütöleyin.

○ Yan dikişleri ve devamında kol dikişlerini çekin, dikiş 3. Payı ütöleyerek açın.

○ Baskı pervazları: Pervazların yan dikişlerini kapatın (dikiş 6). Payı ütöleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde baskı kenarına içneleyin, dikiş. Dikiş payını kesin, arka köşeleri eğik kesin. Arka sıvrılığın payını kesin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütöleyin.

○ Kol tasmalarını (a) boydan katlayın ve ütöleyin, yüzü dışta. Tasmaları tekrar açın. Dar kenarlarını üst üste içneleyin, dış tasma yarısını kat çizgisine kadar üst üste dikiş, payı ütöleyerek açın. Tasmayı tekrar yarısından katlayın, yüzü dışta. Dış tasma kenarlarını birlikte alt kol kenarlarına dikiş. Lastiği ikiye kesin, çengelli iğneyle kol tasmaına geçirin, uçlarını dikerek kapatın, bitmiş

bolluk: Bd 110 – 122: 15 cm, Bd 128, 134: 16 cm.

○ Kapüşon: Yan kapüşon parçalarını orta parçaya dikiş, dikiş 4. Dikiş payını orta parçaya ütöleyin. Orta parçalara dikişlerin hizasından dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Bir kapüşonu yüzü yüzünde cekete dikiş, dikiş 5. Payı kesin, çıtlatın ve cekete ütöleyin.

○ Ceketin ön kenar dikiş payını içe ütöleyin, bu sırada baskı pervazını alta açmalısınız.

○ Astar: Astar parçalarını omuz dikişlerini kapatın, kolları astar ön parçalara ve arka parçaya dikiş. Yan dikişleri ve devamında kol dikişlerini çekin, payı ütöleyerek açın. Etek ucu ve kol baskı paylarını içe ütöleyin. İkinci kapüşonu astara dikiş, dikiş 5. Payı astara ütöleyin, ön kenar payını içe ütöleyin

○ Ceketin astarlayın: Kapüşonu ön kenarlara yüzü yüzünde dikiş, payı kesin, çıtlatın. Alt astar kenarını yüzü yüzünde baskı pervazına dikiş. Astarı içe döndürün. Kolları kumaş kolların içine yerleştirin, kenarlarını kol tasmaı ek dikişinin üstüne dikiş. Kapüşon kenarını ütöleyin, teyelleysin.

○ Alta bindirme payını (c) boydan katlayın, dar kenarlarından dikiş, döndürün ve ütöleyin. Kenarlarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Açık kenarları üst üste teyelleysin.

○ Bd 116 ve 128 için fermuarı üst uçlardan kısaltın. Bitmiş boy Bd 116: 52 cm, Bd 128: 57 cm, Diğer bedenler için kısaltmaya gerek yok.

○ Fermuarlı ön kenarlar: Fermu-

arı açın, parçaları ön kenarlara dışları görünecek şekilde teyelleysin, dışlar kapüşonun 5 mm altından başlayacak. Sol ceket kenarında alta bindirme payını araya alın. Ön astar kenarlarını içten teyelleysin. Kapüşon kenarına, ön kenarlara ve baskı kenarına dıştan dar ve 7 mm enden dikiş çekerken fermuarı, alta bindirme payını ve astarı araya alın.

○ İlik patını (b) boydan katlayın, dar kenarlarından dikiş, döndürün ve ütöleyin. Pat kenarlarına dıştan dikiş çekin. Patı açık kenarlarından sağ ön parça ve

kapüşon kenarına dikiş, pat bu sırada yana baksın. Ek dikiş payını 5 mm enden kesin. Patı ek dikişin öne ütöleyin, dikişin hizasından 7 mm ende makine çekin.



○ İlik patına içten eşit arayla 8 çitçit tepesi dikiş, üst, alt ve ön kenara 1 cm mesafeden. Sol ön parçaya alt çitçitleri dikiş. Cep kapaklarını birer çitçitle cebe çitçitlayın.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	28		28,5		10	
b	55,5	58	60,5	63	66	13
c	55,5	58	60,5	63	66	11

131 ÇOCUKLARA SVETŞÖRT ●●

Çocuk bedeni
110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi: Örgü kumaş, svetşört kumaşı, jarse kumaş. Esnek kumaştan dikiş. Orijinal kumaş: Örgü kumaş.

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları bički planına göre kumaşa içneleyin.

a parçasını kumaşa çizsin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

- 1 Orta ön parça 1x
- 2 Yan ön parça 1x
- 3 Arka parça kumaş katında 1x
- 4 Kol 2x
- 5 Kapüşon 4x
- a) Kol tasmaı 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134	
Kumaş eni ^{cm}	Kumaş ölçüsü (m)					
Kumaş	140	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşa özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

○ Ön parçanın sağ yan dikiş payına sürfile yapın (1 sayılı dikişten 1 sayılı dikişe). 1 sayılı dikişli alt kenarı yüzü yüzünde 1 sayılı dikişli üst kenara yatay çizgilere kadar üst üste içneleyin ve dikiş. Payı ütöleyerek açın, devamında payı açıklıkta yatay çizgilerin arasından içe ütöleyin.

○ Yan parçayı yatay çizgilere kadar orta ön parçaya dikiş (dikiş 2), payı ütöleyerek açın ve sürfile yapın. Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). Payı ütöleyerek açın ve sürfile yapın.


○ Baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin, dikiş ucuna yatay dikiş çekin.

○ Yan ön parçada alt köşeyi dıştan orta ön parçadaki açıklıktan içe sokun ve içten dikiş payına dikiş, yan ön parça büzülmüş orta ön parçaya yatmış olsun.


○ İkişer kapüşonu yüzü yüzünde üst üste koyun, yuvarlak arka orta dikiş kenarlarından üst üste içneleyin ve dikiş. Dikiş payını

a parçalarının ölçüleri

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	19	19,5	20	12		



Bički planı
Bičkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



Biçki planı
Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte. 5 numaralı parçayı çift kattan biçin. Diğer parçaları tek kattan biçin, yüzü üstte.


ütüleyerek açın. Kapüşonların ön kenarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikiş, orta dikişler üst üste gelsin. Bir kapüşonu içe döndürün, ön kenarını ütüleyin. İç ve dış kapüşonların alt kenarlarını teyelleysin. Kapüşonu yüzü yüzünde yaka açıklığına teyelleysin ve dikiş (dikiş 4), kapüşon kenarları ön ortada yan yana gelsin. Kapüşondaki yatay çizgiler omuz dikişlerine gelsin. Dikiş payını 1 cm'nden kesin, birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin. Ön ve arka parçalara kapüşon ek dikiş

boyunca dıştan 7 mm'nden dikiş çekin.
o Kolları ön ve arka parçaya dikiş (dikiş 5), koldaki yatay çizgi omuz dikişinde. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.
o Yan ve devamında kol dikişlerini kapatın (dikiş 6). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.
o Kol tasmalarını dar kenarlarından dikiş, ikiye katlayın, ütüleyin. Tasmaları açık kenarlarından esneterek kol ağızlarına teyelleysin, dikişler aynı hizada. Dikiş. Dikiş payına birlikte sürfile yapın, tasmanın içine ütüleyin.

132 KIZLARA ELBİSE ●●

Çocuk bedeni

110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi:

Jarse. Esnek jarseden dikiş.

Orijinal kumaş:

Yatay çizgili jarse.

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x

22 Arka parça kumaş katında 1x

23 Kol 2x


a) Yaka tasması 1x

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşa elastik

Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 23

Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun. Omuz kenarlarını iğneleyin ve dikiş (dikiş 1).

o Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

o Yaka tasmalarının uçlarını yüzü yüzünde yan yana dikiş, payı ütüleyerek açın. Tasmayı ikiye katlayın, açık kenarlarını teyelleysin. Tasmayı esneterek yaka açıklığına iğneleyin, tasma diki-

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30

a parçalarının ölçüleri


Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	41,5	42,5	43,5	45	46	5

şi arka orta dikişin devamında. Elastik dikişle yaka açıklığı çizgisinden dikiş. Payı 7 mm'nden kesin, birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin.

o Kolları yüzü yüzünde katlayın, kol dikişlerini çekin (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Kolları kol oyuklarına iğneleyin, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde, ön parça ile kollardaki yatay çizgiler (4) üst üste. Kolları dikiş. Paylara birlikte sürfile yapın ve elbiseye ütüleyin.

o Etek ucu ve kolların baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin.



Biçki planı
Kumaşı biçki planına göre katlayın, kumaşın yüzü içte.



NASIL YAPILIR?

Gizli fermuar dikişi

Özel tür bu fermuar 22 cm, 40 cm ve 60 cm olarak üç boyda mevcuttur. Fermuar, fermuar açıklığından en az 2 cm uzun olmalı. Fermuar açıklığının altındaki dikiş çekilmeden önce fermuar takılmalı. Gizli fermuar dikişi için özel makine ayağı gerekli.


Fermuar dikişi: Fermuarı açın, spiralini basparmağınızın tırnağı ile bastırarak, bant ile spiral arasındaki dikiş yerini açığa çıkartın. Açık fermuarı üst tarafı alta gelecek şekilde kumaşın ön yüzünden açıklık kenarına koyun. Fermuarı tam olarak dikiş çizgisine dikmek için bant ile kumaş kenarı arasını şöyle hesaplayın: Dikiş payı eni eksi 1 cm bant eni = kumaş kenarına mesafe. 1.5 cm'ndeki dikiş payının bantla arası 5 mm. Üst fermuar ucunu hesaplanan

mesafeden kumaş kenarına iğneleyin. Açıklık ucu işaretinde fermuarın alt ucu boşta kalsın. Dikiş makinesi ayağını fermuar oturtun: Spiral iğnenin sağında (1). Fermuarı yukarıdan açıklık ucu işaretine kadar dikiş. Fermuarı çekip kapatın. Diğer fermuar bandını diğer açıklık kenarının üstüne koyun, üstten iğneleyin. Fermuarı tekrar açın. Makine ayağını fermuarın üst fermuar ucuna oturtun, spiral iğnenin solunda (2). Fermuarı yukarıdan açıklık ucuna kadar dikiş. Fermuarı kapatın. Şimdi fermuarın altındaki açık dikişi kapatın, aşağıdan yukarıya doğru. Boştaki alt fermuar ucunu dikiş payına doğru yatırın. Dikiş fermuar dikişinin hemen dibinden çekilmeli. Fermuarın fazlasını kesin, ucuna kumaş parçası döndürün.



Astarla kaplanan düğmeler

Astar düğmenin üstünden biraz büyük kesin (1) Küçük dikişlerle kumaşın etrafını çevirin (2), ipin ucunu kesmeyin. Düğmenin üst tarafını astarın tersine yatırın ve ipi çekin. Kumaş kendiliğinden gergin bir şekilde düğmeyi kaplayacaktır. Çektiğiniz iple kumaşın kenarlarını çapraz dikişle birbirine dikiş. (3) İpin ucunu iyice pekiştirin.



ÇİÇEK KIZLAR GELİYOR

Zarif Vintage modeller, romantik çiçek desenli kumaşlar
ve yaz sonuna yakışacak dökümlü kıyafetler.

CEKET

Beden 36 – 44

Elegan erkek yakalı, etek ucu mont tarzında patlı: Su rengi tonlarında desenli jakar kumaş blazer ile kot ceketin muhteşem bir karışımı. Kumaş kaplı düğmeler ayrıca güzel.

Kumaş: Jakar



106


PANTOLON

Beden 36 – 44

Sade kesimli bluzlar ve düz ayakkabı ya da sandaletle birlikte modern giyimin sembolü bir pantolon.

Düz kesimli modelin belinde çizgili kemer, paçalarında kapaklı XL cepler var.

Kumaş: Jakar



120A

BLUZ

Beden 17 – 21

Ufak çiçek desenli bu bluz romantik moda düşkünlü kadınların çok seveceği bir model. Omuzları kabarcık geniş manşetli kolları kendi kumaşından düğmelerle kapanıyor.

Kumaş: Pamuklu



118A





ELBİSE

Beden 36 – 44

Kanat kollu, hareketli
patlarla süslü, kloş etekli
elbise oldukça şirin ve havalı
bir çalışma.

Kumaş: Krep



119A




ETEK

Beden 36 – 44

Godeler eteğe rüya gibi bir salınım kazandırmış. Diz altı boydaki bu modelin dikişi gerçekten kolay.

Kumaş: Krep



116

BLUZ

Beden 34 – 42

Dikişi süper kolay ve hızlı, tarzı müthiş askılı bluz solo ya da üstüne ceket veya hafif bir gömlekle giyilebilecek bir model. Dantelli kenarları ve saten kumaşıyla hiç de sıradan olmayan nefis bir parça.

Kumaş: Polyester saten




114B

BLUZ

Beden 36 – 44

Bol kesimli olduğu için hem kullanım açısından rahat hem de hafif de olsa bazı fazlalıkları kamufle etmek açısından pratik. Kol ağzları ile bel altı lastik büzgü çalışması orantısız anlamda çok başarılı.

Kumaş: Örgü kumaş



117B



BÜYÜK BEDEN

ŞIK OLMANIN ÖNEMİ

Rafine ayrıntılar, şık kesimler, iç açıcı desenler:
Hem eril, hem dişi ayrıntılardan oluşan bu kıyafetlerle iş
yerinde de, sokakta da tarzınızı vurgulayacaksınız.

FOTOGRAF: VERENA VOETTER, PRODUKSİYON: SABINE MAELLEN

TUNİK

Beden 44 – 52

Düz kesimli tunik her türlü beden tipine yakışan bir model. Yandan bağlanan şal yakası, bol kolları ve göğüs pensleriyle gayet şık bir çalışma.

Kumaş: Jarse



127A

CEKET

Beden 44 – 52

Önü asimetrik çalışılmış fermuarla kapanan mevsimlik ceketin kolları sentetik deri. Fermuarı son noktasına kadar çekince model farklı bir tarza bürünüyor.

Kumaş: Yünlü



122





PANTOLON ETEK

Beden 44 – 52

Etek gibi duran bol kesimli pantolon streç kumaşı ve modeliyle uzun büro günleri için ideal bir seçim.

Kumaş: Streç kumaş



123B

TUNİK

Beden 44 – 52

60'lı yılların modasından günümüze kalan güzel bir ayrıntı: Yakayı çevreleyen geniş pat kocaman bir düğmeyle süslü. Patın altındaki minik ön yırtmaç gayet alımlı. Modelin boyunu birkaç santim kısa tutarsanız etek ya da pantolon beli içine sokarak da giyebilirsiniz.

Kumaş: Polyester



126

PANTOLON ETEK

Beden 44 – 52

Geniş kemeri iki düğmeyle süslü bol pantolon/eteğin klasik yan cepleri hoş bir ayrıntı.

Kumaş: Streç jakar



123A

TUNİK

Beden 44 – 52

Sabah işe giderken kıyafet kararsızlığı yaşamayacaksınız çünkü desenli tunik gayet havalı. Sade bir pantolon ve sade ayakkabılarla anında şıklık!

Kumaş: Jarse



127B



ELBİSE

Beden 44 – 52

60'lı yılların stilinde asil bir siyah elbise, her derde deva diyebileceğimiz, mutlaka dolabınızda bulunması gereken bir çalışma: Yaka patı ve ön açıklık beyaz, yakayı süsleyen düğme siyah.

Kumaş: Krep



125

BLUZ

Beden 44 – 52

Yakasız, derin V kesimli dekolte, pilili manşetler ve beyaz poplin: Hem eril hem dişi ayrıntılara sahip bu modeli hem klasik kalem etek hem dar pantolonla giyebilirsiniz.

Kumaş: Poplin



124





SONBAHAR GELİYOR

Modellerimiz 110-134 bedende,
hem kız hem oğlan çocuğa hitap ediyor
ve hayatı daha eğlenceli yapıyor!

FOTOGRAF: SABINE DÜRCHEN, PRODUKSİYON: SABINE MAEULEN

CEKET

Beden 110 – 134

Sıcacık ve pek havalı:
Pelüş astarlı ve yakalı
kot ceket ölümsüzdür!
Emoji aplikeleriyle süslediyseniz
hele, acayip şekerdir!

Kumaş: Kot kumaşı, pelüş
astar




128

PARKA

Beden 110 – 134

Küçükler için rahatlık, anne
için kolay yıkanılabilir olması
avantajı: Kalın pamuklu
kumaştan kapüşonlu, XL cepli
ve arkası önünden daha uzun
parka modeli!

Kumaş: Kalın pamuklu



130

ELBİSE

Beden 110 – 134

Hızlı dikiş, kolay kullanım:
Yumuşak jarse kumaştan güzel
bir elbise. Boyunu kısa tutun,
olsun size bir bluz!

Kumaş: Jarse



132




KAPÜŞONLU SVETŞÖRT

Beden 110 – 134

Bizim ufaklıklar bu tarz
svetşörtlere bayılır:
Klasik kapüşonun yanı sıra
ön etek ucundaki düğüm de
ayrıca havalı.

Kumaş: Örgü kumaş



131

PANTOLON

Beden 110 – 134

Beli kordonlu olduğu için
darlık bolluk sorunu yok.
Cepleri ıvrı zıvrı ne varsa
alacak büyüklükte.

Kumaş: İnce fitilli kadife



129

CEKET

Asimetrik ilik kenarı, kol pensleri gibi ilginç detaylarıyla farklı bir ceket modeli.



Kumaş önerisi:
Ceket kumaşı



Arka boy: 57 cm

CEKET 110 A - ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Krep kumaş, 140 cm ende:
Bd 36 – 42: 1.90 m. Bd 44: 1.95 m.
- Astar, 140 cm ende: Bd 36: 1.20 m.
Bd 38 – 44: 1.25 m. ○ Tela
- 4 düğme, 1 yassı iç düğme.

Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, toplu iğne, dikiş iğnesi, sabun, kopya rulosu

Biçki planı



Mavi patron, pafta B
Patron 1 - 8


Bd. 36 ————
Bd. 38 ————
Bd. 40 ————
Bd. 42 ————
Bd. 44 ————

CEKET PATRONU...

... B paftasında. Kalıp çıkartmak için patron kağıdı paftaya iğneleyin. 110 A numaralı ceket modelinde seçtiğiniz bedenün kalıplarını tüm çizgi ve yazılarıyla kağıda aktarın ve keserek kalıpları çıkartın. Sonra kumaşı biçin.

Ekstra öneri:

Bedeninizi belirlemek için göğüs çevresini ölçün: Bd 36 = 84 cm, Bd 38 = 88 cm, Bd 40 = 92 cm, Bd 42 = 96 cm, Bd 44 = 100 cm.



BİÇKİ PLANI...

... Patronların kumaşa/astara nasıl iğneleneceğini gösterir.

- | | |
|--|----|
| 1 Ön parça | 2x |
| 2 Arka parça kumaş katında | 1x |
| 3 Kol * | 2x |
| 4 Ön pervaz | 2x |
| 5 Arka pervaz kumaş katında | 1x |
| 6 Kol pervazı | 2x |
| (* işaretli parçayı astardan da biçin) | |
| 7 Ön parça / astar | 2x |
| 8 Arka parça / astar kumaş katında | 1x |
| (7 ve 8 numaralı sadece astardan biçin). | |

● = Kumaşın tersi

● = Patron

✂ = Standart çizimler orijinal modelin ayrıntılarından sapma gösterebilir.

● = Kumaşın yüzü

● = Astar

● = Tela

burda




Tıklayın, bedeninize ve zevkinize uygun modeli kolayca dikiyin!




Tüm dünyada 50 yılı aşkındır moda severlerin vazgeçilmez dergisi Burda, artık dijital ortamda da sizlere hizmet veriyor. shop.burda.com.tr adresinden 3000'den fazla modeli bütün detaylarıyla görebilir, beğendiğiniz modelleri satın alarak kolayca dikişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken shop.burda.com.tr'yi tıklayarak satın aldığınız modeli yazıcınızdan çıkış alarak kumaşınıza uygulamak. Keyifli dikişler!

shop.burda.com.tr




1. Bıçkı

Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. Patronları bıçkı planına göre kumaşa iğneleyin. 2 ve 5 numaralı kalıpları kumaşın kat yerine koyun. Sabun ve mezura ile patron kenarlarına 1.5 cm ende dikiş payı, ön ve arka kenarlara 4 cm ende baskı payı çiziniz. Parçaları bu çizgilerden keserek biçin.




2. Tela bıçkısı

Telayı katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 4, 5 ve 6 numaralı parçaları çizime göre üstüne iğneleyin. 5 numaralı parçayı kat yerinden iğneleyin. Kenarlara 1.5 cm dikiş payı çiziniz. Parçaları biçin ve ait oldukları kumaş parçaların tersine ütöleyin.




3. İşaretleri aktarın

Arka pervazı yarisından katlayın, yüzü içte. Ön pervazları ve kol pervazlarını yüzü yüzünde yatırın. Patronları tekrar üstüne iğneleyin. Patron konturlarını (dikiş ve baskı payı) ile patronlardaki çizgi ve işaretleri kopya kâğıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Ön orta ve baskı çizgisini teyel dikişleriyle kumaşın yüzünde gösterin. İlikler daha sonra işaretlenecek (bkz. adım 17).




4. Astar bıçkısı

Astarı boydan katlayın, yüzü içte. 3, 7 ve 8 numaralı patronları bıçkı planına göre astara işaretleyin. Parçaları biçin. Patron konturlarını astarın tersine aktarın.




5. Omuz dikişleri

Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini teyelleştirin (dikin 1), bu sırada arka omuz kenarlarını yaka açıklığından nokta işaretine kadar biraz yedirin. Omuz dikişlerini kapatın, payı ütöleyerek açın.




6. Kollar/kol pensleri

Alt kol kenarlarındaki pensleri iğneleyin, sivri uca doğru dikiş. İplik uçlarını düğümleyin. Pensleri bir yana ütöleyin.




7. Kolları dikiş

Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, yatay çizgiler (2) üst üste gelsin. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Dikin. Payı ütöleyerek açın.




8. Yan ve kol dikişleri

Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun. Kol takma dikişlerinin uçlarını üst üste iğneleyin. Yan ve kol dikişlerini iğneleyin (dikiş 4), dikiş. Payları ütöleyerek açın.




9. Kol pervazları

Pervazları uçlarından dikerek yuvarlak yapın, payı ütöleyerek açın. Pervazları yüzü yüzünde kol uçlarına iğneleyin: ek dikişleri aynı hizada. Dikin. Payı kesin, çıtlatın. Pervazları alta yatırın, payları pervazlara ütöleyin ve dikişin yanından dikiş. Pervazları içe döndürün, teyelleştirin. Kenarları ütöleyin. Pervazları el dikişleriyle penslere ve kol dikişlerine dikiş.




10. Pervazlar/omuz dikişleri

Ön pervazları yüzü yüzünde arka pervazın üstüne koyun. Omuz kenarlarını üst üste iğneleyin, dikiş. Payı ütülererek açın.




11. Pervazı dikiş

Pervazı yüzü yüzünde ön parçalara ve yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Pervazı dikiş, altta baskı çizgisi işaretinden makine çekin. Payları kesin, çıtlatın. Baskı payını pervaz ucunun 2 cm önüne kadar kesin (ok).




12. Pervazı içe döndürün/baskı

Pervazı içe döndürün, kenarları teyelleştirin. Baskı payını içe döndürün, teyelleştirin. Kenarları ütülerin. Baskıyı el dikişleriyle yapın. İç pervaz kenarını baskı payına dikiş.




13. Astar dikiş

Astar parçalarının omuz dikişlerini kapatın, payları ütülererek açın. Kol penslerini kapatın, bir yana ütülerin. Alt kol kenar payını içe ütülerin. Kolları dikiş. Payı ütülererek açın. Yan ve kol dikişlerini kapatın. Payı ütülererek açın. Astarın alt kenar payını içe ütülerin.




14. Astarı pervaza dikiş

Astarı yüzü yüzünde pervaza iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Astarı dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın/bitirin (ok). Astar payını arka yaka açıklığında çıtlatın.




15. Astar dikiş

Astarı tersi tersinde ceketin içine yatırın, kolları iç içe sokun. Pervazdaki payı astara ütülerin. Alt astar kenarını biraz yukarı çekin ve el dikişleriyle baskı payına dikiş.




16. Kalan astar dikiş

Astarın boy fazlasını pili gibi alta çekin ve katlayın. Kalan astar kenarlarını ön pervazlara dikiş. Astar kolların uçlarını kol pervazlarına el dikişleriyle bastırın.



17. İlik işaretleri

1 numaralı patronun 36 bedeninde ilik yerleri X işaretiyle gösterildi, 38 – 44 bedenlerde yaka açıklığı kenarıyla, ön kenarda bedene uyumlu yerleri kaydırılmalı. Alt X işareti her bedende aynı yerde. Üst X işareti yukarı kaydırılacak, kalan işaretler eşit arayla gösterilecek. Her beden için patronu sağ ön parçaya iğneleyin ve X işaretlerini toplu iğne ve sabunla kumaşa işaretleyin.




18. İlik/düğme

Sağ ön parçadaki işaretlere ilikleri yatay açın. Üstteki ikinci ilik iç düğme için sol ön parçaya çalışılacak. Ceketin ön kenarlarını ortası ortasında kapatın, düğme yerlerini işaretleyin. Düğmeleri dikiş. Yassı düğmeyi sağ ön parça pervazına dikiş.

Kalça robası cebi dikiş tekniği


Göze çarpmayan ama çok yararlı bir cep türü:

Özellikle kumaş pantolona uygun cebin dikiş bilgisi bu sayfada.



START

Cep torbasını yüzü yüzünde cep girişine dikiş. Payı 0.5 cm enden kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın.



GENEL


Bu tür cep dikişi kolay ve hızlıdır.

Üç parçadan oluşur:

Cep girişi ön parça/ön pantolon, cep torbası ve cep torbasıyla birlikte biçilmiş kalça robası.


Tüm parçalar dikiş payıyla biçilir.

Kalça robasındaki çakışma çizgisi teyel dikişle kumaşın yüzüne aktarılmalıdır.





Cep torbasını içe döndürün, kenarı teyelleyin ve dikiş. Cep girişini çakışma çizgisine göre kalça robasına iğneleyin, yan ve üst kenarlar üst üste olsun.



Önemli: Hemen hemen tüm kalça robası ceplerinde cep girişi kalça robası çakışma çizgisinden biraz daha uzundur. Bu uzunluk cep girişinin pantolon üstteyken gerilmemesi için gereklidir.



Ön parçayı cep girişinin üstüne yatırın, cep torbasını kalça robasına iğneleyin ve dikiş, dikiş çizgileri üst üste gelsin.



Dikiş paylarına sürfile yapın. Cep torbası, kalça robası ve ön parçanın üst kenarlarını üst üste teyelleyin. Kalça robasının ön kenarını ortası ortasında üst üste teyelleyin.



Fermuarlı pantolon ya da etekte ön ortada kalça robasını sol ön parçada ön ortanın 0.5 cm yanından kesin, sağ ön parçada ön orta boyunca kesin.


GODELİ ETEK

Romantik bir etek modeli... Adım adım dikiş açıklamasıyla
terziliğe yeni soyunanlar için bile çok kolay.

ETEK 116 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Desenli viskon, 140 cm ende: 1.85 m
- Astar, 140 cm ende: 1.55 m
- 1 Gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı ○ Tela



Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, toplu iğne, dikiş iğnesi, sabun, kopya rulosu.



Kumaş önerisi:
İnce etek kumaşı,
viskon, pamuklu
ya da sentetik



Etek boyu 70 cm



Biçki planı

- = Kumaşın tersi
- = Kumaşın yüzü
- = Patron
- = Astar
- ⌚ = Tela
- ⚡ = Standart çizimler orijinal modelin ayrıntılarından sapma gösterebilir.



Ekstra patron,
pembe yüzeyli
Pafta A: Patron 1 - 3

- Bd. 36 ————
- Bd. 38 ————
- Bd. 40 ————
- Bd. 42 ————
- Bd. 44 ————


ETEK PATRONU...

... pembe yüzeyli olup, paftada kolay bulunur. Kalıp çıkartmak için patron kağıdını paftaya iğneleyin. 116 numaralı etek modelinde seçtiğiniz beden kalıplarını tüm çizgi ve yazılarıyla kağıda aktarın ve keserek kalıpları çıkartın. Sonra kumaşı biçin.

Ekstra öneri:

Bedeninizi belirlemek için kalça çevresini ölçün:
Bd 36 = 90 cm, Bd 38 = 94 cm, Bd 40 = 98 cm,
Bd 42 = 102 cm, Bd 44 = 106 cm.

Paftadaki patronlar



BİÇKİ PLANI...


... Patronların kumaşa/astara nasıl iğneleneceğini gösterir.

- 1 Etek * 8x
- 3 Gode 8x

(* işaretli parçaları astardan da biçin, astar godesiz olacak)


Ölçümlü parçalar a) Bel bandı, 7 cm ende:

- Bd 36: 76 cm, Bd 38: 80 cm,
- Bd 40: 97 cm, Bd 42: 99 cm,
- Bd 44: 101 cm (ölçüye pay dahil).




1. Biçki

Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. 1 ve 3 patronları biçki planına göre her birinden 4x olmak üzere patron kenarlarından sabunla kumaşa çizin, patron kenarlarına 1.5 cm dikiş ve 3 cm baskı payı çizin. Son olarak a ve b parçaları sabun ve cetvelle kumaşa çizin. Sonra biçkiyi yapın. 1 numaralı parça astar kumaşından aynı şekilde 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçilecek (bkz. biçki planı).




2. Tela

Bel bandını, parça a, tersinden telanın yapışkanlı tarafına iğneleyin, biçin, telayı kumaşın tersine ütöleyin.




3. İşaretleri aktarın

Patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronlardaki çizgi ve işaretleri kopya rulosu ve kağıdıyla kumaş ve astarın tersine aktarın. Etek ve gode parçalarında baskı çizgisini teyel dikişiyle kumaşın ön yüzünde gösterin.




4. Ek dikişleri

İkişer etek parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, kenarları üst üste iğneleyin. Dikişleri yukarıdan yatay çizgiye kadar (2) iğneleyin ve dikiş uçlarını makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Payları ütüyerek açın. Dikkat, eteğin yan dikişlerini kapatmayın henüz.




5. Gode dikişi

Bir godeyi yüzü yüzünde bir etek parçasının üstüne iğneleyin ve yatay çizgiden (2) alta kadar dikiş. Üstte gode payı yatay çizginin dışında boşa kalsın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Godenin diğer kenarını da aynı dikiş. Bu şekilde yedi gode parçasını ek dikişlerinin altına dikiş. Payları yukarıdan aşağıya kadar 7 mm enden kesin, sürfile yapın ve yatay çizgiye kadar ütüyerek açın. Godelerdeki payları etek parçalarına ütüyün.




6. Bel bandı dikişi

Bel bandını boydan katlayın ve ütüyün, kumaşın tersi içte. Bandı tekrar açın ve yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin, dikiş. Payı bel bandına ütüyün.




7. Gizli fermuar

Fermuarı açın, üstü alta gelecek şekilde kenarına iğneleyin. Dışları bel bandındaki üt çizgisinden başlayacak ve dikiş çizgisi işareti üstünde duracak, bantlar paylarda olacak. Gizli fermuar için özel makine ayağını takın, fermuar dışlarının yanından açıklık işaretine kadar dikiş.




8. Gizli fermuar

İkinci fermuar bandını da aynı çalışın, açıklık işaretine kadar dikiş. Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın.




9. Arka orta dikiş

Fermuar dikilmiş iki etek parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun. Arka orta dikiş yatay çizgiden (2) fermuar dikiş uçlarına kadar kapatın, bu sırada fermuar ucunu biraz çekin. İleri geri dikiş yaparak sağlamlaştırın. Payı ütüyerek açın. Son godeyi 5. adımda anlatıldığı gibi dikiş.




10. Astar etek

Astar eteğin ek dikişlerini kapatın, arka orta dikiş arka açıklığın altından dikiş, paylara sürfile yapın ve ütüyerek açın. Astar eteği yüzü yüzünde bel bandına iğneleyin, dikiş, açıklık paylarını üstüne kapatın. Payı astara ütüyün. Dar bel bandı kenar payını katlayın. Bel bandını kat yerinden içe döndürün ve iğneleyin. Astar açıklık kenarlarını el dikişiyle fermuar bantlarına dikiş. Eteğin ön yüzünden bel bandı dikiş olduğundan makine çekerek dikiş.



11. Etek ve astar baskısı

Öneri: Etek ucunu bastırmadan önce askıyla yükseğe asarak birkaç gün bekletin, sonra alt etek kenarı yuvarlağını çizin. Baskı kenarına sürfile yapın, el dikişiyle baskıyı yapın. Eteğin alt kenarını ütüyün. Astarın baskı payını içe ütüyün, katlayın, iğneleyin ve dikiş çekin. Astar, kumaş etekten birkaç santim kısa olmalı.



12. Kuşak

"b" parçalarını dar kenarlardan dikerek birleştirin, payları ütüyerek açın. Kuşağı boydan katlayın, yüzü içte. Açık kenarlarını 1.5 cm ende dikiş, payı kesin, köşeleri eğik kesin, döndürün ve ütüyün.



RULO YAPIN YERDEN İSTİFADE EDİN

Yıkabilir ve pratik: Bu modern çanta yolculuğa çıkarken kişisel bakım eşyalarınızı bir arada tutmak açısından çok işinize yarayacak.



Seyahat çantası dikiyoruz:



Malzeme:

Havlu kumaş, iç yüzü folyolu pamuklu kumaş, iğlik, biye bandı, cetvel, kordon, iğne, makas, mezura



1. Adım:

Biçki: Pamuklu kumaş (dikiş payı ile): 46 x 37 cm, havlu kumaş: 45 x 37 cm.



2. Adım:

Havlu kumaşı üstten ve alttan pamuklu kumaşa dikiş (1 cm enden). Döndürün. Dikiş payını pamuklu kumaşa ütöleyin ve incecik dikiş geçin.



3. Adım:

Kumaşın diğer tarafına biye bandı iğneleyin, karşıt olarak havlu kumaşı iğneleyin ve dikiş.



4. Adım:

İki yan parçayı 1 cm enden dikerek kapatın, bir yanda döndürmek için dikiş 6 cm açık bırakın. Köşeleri kesin, parçayı döndürün.



5. Adım:

Ütöleyin, açık dikiş kapatın. Kumaşın ön yüzünden alt dikişin hizasından üst kenarı dikiş.



6. Adım:

Alt kenara biye bandı dikiş.



7. Adım:

Alt kenarı 12 cm yukarı katlayın ve iki tarafı el dikişle kapatın. Bu sırada sol yanda bandı (60 cm) yarısından katlı olarak birlikte dikiş.



8. Adım:

Son olarak cepleri istediğiniz ölçüde dikerek ayırın.

YENİ ÜRÜNLER



Çok yönlü


Ligne St.Barth; zengin içeriğe ve direnç artırıcı özelliğe sahip Avocado Oil ile saç, cilt, vücut ve bebek bakımında çok yönlü uygulama sağlıyor. Satış fiyatı 520 TL.

Belirgin ve mükemmel kaşlar

Yeni ve geliştirilmiş Bobbi Brown Brow Kit, iki tamamlayıcı tonda pudra ve sentetik kılı mini kaş fırçasına sahip. Bu hepsi bir arada kit ile mükemmel kaşlara sahip olabilirsiniz.



Canlı ve aydınlık bir görünüm için Golden Rose Nude Look Baked Trio Face Powder 64.90 TL.



Daha dolgun ve parlak dudaklar için Flormar'dan Dewy Lip Booster 29.99 TL.



Cildinizi rahatlatın!

Thalia Natural Beauty Aloe Vera Serisi Onarıcı ve Nemlendirici Jel, yüzde 90 aloe vera özsuyu içeriğiyle güneşlenme sonrası gerginleşen cildinizi rahatlatıyor, cildinizdeki enfeksiyonları da gideriyor.



Aile boyu güneşe karşı hücreden başlayan koruma için Bioderma Photoderm Max Spray spf 50, 400 ml 199.50 TL.



Baştan çıkaran kokusuyla hem saç hem vücut için Thé des Vignes Yağı 50 ml Caudalie'den 129 TL.



Güneşin kuruttuğu dudaklar için Caudalie French Kiss Seduction 65 TL.



Besliyor!

Cildin doğal koruma mekanizmasını güçlendiren özel badem özüleri içeren HiPP Babysanft Bakım Yağı alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde içermiyor.



Güneş lekelerine karşı çok etkili serum NUXE Splendieuse 200 TL.

Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezlerinden Kingirls WhoCares Glowit Yüz Maskesi 19.90 TL.



Sadece size özel

burda Plus 01/2019

İLKBAHAR/YAZ Sayı 2019/1 12.90 TL.

ISSN 1303-3182
9 771303 318000
K.K.T.C 16.50 TL

büyük beden
44-54
bedenler
arası

**Çok Şık!
Yaşama
sevincinize
sevinç
katacak
farklı
elbiseler,
bluzlar**

**1 PATRON,
3 GÖRÜNTÜ**
Adım adım
resimli anlatımlı
harika bir tunik

**DİKİŞ
OKULU**
Patronları
geniş
baldırlara
göre
uyarlayın

**ARŞİVDEN
SEÇTİKLERİMİZ**
Göz alıcı
modellerimiz
içinden en çok
beğenilenler

**Kusursuz kesimler sayesinde mükemmel görünümü
garantileyecek anvelop elbise, tunik-ceklet, kalem etek**




44-54 bedenler
arası şıklığına
özen gösteren
tüm güzel
kadınlar için
yepyeni modeller
bu dergide...

www.burda.com.tr



www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - <https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>



MARKET



Her şeye yer var

Kendi sınıfının en büyük net hacmine sahip Profilo Maksima XXL Buzdolabı, ExtraCold Comfort ve ExtraFresh Comfort çekmeceleri sayesinde meyve ve sebzeleri en uygun nem oranında iki katına kadar daha uzun süre taze tutuyor.



Konforlu

Çağdaş tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home, Netha Köşe Takımı ile estetik ve rahatlığı buluşturuyor. Yalın bir şıklığa sahip Netha Köşe Takımı, konforu ve işlevselliğiyle de dikkat çekiyor.



Soğuk çaylar

Şehir hayatının yoğun temposunda yenilenmeyi ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak, lezzetli ve ferahlatıcı yepyeni Doğadan Soğuk Çay Serisi!



Bayram lezzetleri hep taze

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri'nin çekmeceli dikey, sandık tipi ve tezgah seviyesi olmak üzere üç farklı modeldeki derin dondurucuları her ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.



Keyif dolu yudumlar

LAV, Fiesta kokteyl bardağıyla lezzet ve serinliği zarafetle buluşturuyor. LAV Fiesta Kokteyl Kadehi 6'lı paket 49.95 TL.



Bayram çikolatası

En çok tercih edilen lezzetlerden "Ülker Çikolatin" ve "Ülker Ece Çikolata" bayram sohbetlere lezzet ve renk katmak için raflardaki yerini aldı.



Kiraz çiçeğinin feminen ve tazeleyici kokusuyla L'Occitane Mini Seyahat Seti duş jeli ve el kremi ikilisi 39 TL.



Koruyun!

Diadermine, şimdi Lift+ Korumucu Losyon ve Lift+ Korumucu Gündüz Kremi ile cildimizi hem zamana hem de güneşe karşı koruyor.



Seyahat seti

Thalia Natural Beauty, siz tatilleyen de cildinize ve saçlarınıza en güzel şekilde bakılsın diye birbirinden özel Seyahat Setleri hazırladı. Yüz bakımınız için Kapadokya Seyahat Seti 44.99 TL.



Şimdi daha güçlü!

Yeni Azur Buharlı Ütü, Philips'in şimdiye kadar geliştirdiği en dayanıklı ve sağlam tabanı SteamGlide Elite ve hızlı kireç temizleme özelliği ile uzun ömürlü bir performans vad ediyor.

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi WMF Dondurma Makinesi 799 TL.



YEPYENİ BİR ÖZEL SAYI

Yaz boyunca severek kullanacağınız, neşenize neşe katacak, bakanın bir daha bakacağı pek çok aksesuar önerisi adım adım açıklamaları ve patronlarıyla Burda Aksesuar dergisinde.

burda
accessories 01/19

Sayı 2019/01 12.90 TL

Adım adım açıklamalı
Dikişe yeni başlayanlara
ve uzmanlaşmışlara

ÖRGÜ

aksesuar



KENDİ EMEĞİNİZLE YAPABİLECEĞİNİZ
YAZLIK AKSESUARLAR
Cüzdandan çantaya, ayakkabıdan takıya pek çok model

www.burda.com.tr



www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

SEZON



Göz alıcı

Tutku ve zarafetin, yumuşacık kumaşlar, birbirinden özgün formlarla buluştuğu El Pareo ürünlerinde, yazın rahatlık ve şıklık arayışını bir arada yakalamak mümkün.



Yeniden doğuş
Sembollerdeki enerjileri günlük hayata yansıtan Soul2Seven, Phoenix&Crane serisi ile yeniden doğuşun simgesini keşfetmenizi istiyor.

Özel tasarımlar

Kendini farklı ve özgün hissetmek isteyen kadınların yeni adresi Via Delle Rose (VDR) hem iddialı, hem özgüveni yüksek kıyafetler sunuyor.

Hasır trendi

Koton, sezonun vazgeçilmezi hasır çanta ve şapka tasarımlarını, hem plajlarda hem de şehirde fark yaratmak isteyen, stil sahibi kadınların beğenisine sunuyor.

Modası hiç geçmeyecek elbise Faik Sönmez'den 199.95 TL.



Kullanışlı, sade ve modern Butigo çanta modellerinden 59.99 TL.



Güneş sarısı

Boyner, güneşten ilham alan sarı renkli ürünleri ile sezonun trendlerini yakından takip ediyor.



Pudra tonları

Nubebe'nin yeni koleksiyonunda, küçük sporseverler rengarenk bir dünyayla tanışıyor. 2019 ilkbahar-yaz modasında öne çıkan renkler; pudra ve nude tonlar, detaylarda kullanılmış lame ya da dore dokunuşlar ve dünya modasından gelen animal desenler.



Tatile devam

Dinamik ve canlı renkler, eğlenceli ve masalsi karakterler ile Penti Young Plaj Koleksiyonu, çocukların tatiline tat katmaya devam ediyor.



Plaj şıklığı

G Lingerie'nin birbirinden farklı stilinizi tamamlayacak plaj kıyafetleri sizi bekliyor!



Tek parçayla doğru kombin

Trendyol.com, en sevilen tasarımlarını yaz enerjisiyle yeniden yorumlayarak herkesi hareketlere özgürlük katan elbiseleriyle tatil döneminin tadını çıkarmaya davet ediyor!



Ağustos sayısının içinde yüzüzlerce fikir var!!!



Meyve tadında yaz enerjisi



YAŞAM



Şov zamanı

Cirque du Soleil'in büyüleyici şovu Bazaar, galasını ikonik sirk çadırında 21 Ağustos'ta Hilltown Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirecek. Biletler, 11 Temmuz'dan itibaren sadece www.TixBox.com.tr üzerinden satışa sunulacak.



Daha da sıcak

Esnağ On The Beach'in farklı konseptini tatilciler sevdi. Hem denizin, güneşin tadını çıkartıp hem de farklı lezzetleri ile kendinden geçen Esnağ on the Beach müdavimleri eğlencenin doruklarına da çıkıyor.



Ağustos geceleri

Hacımemiş'in en popüler mekanlarından olan Hammam Alaçatı hem bayram hem de Ağustos ayı için tatilcilerine yine muhteşem lezzetler ve sınırsız eğlence vaat ediyor.



Reçel sever misiniz?

MSA Workshop ailesinin yeni üyesi 'Reçel', evinizdeki meyveleri muhafaza etmenin en tatlı yolunu öğretirken farklı tarifler uygulamanız için yol gösterecek. 25 Ağustos'ta.



Boğazın güzelliği

Şehre taze bir soluk, dinamizm ve canlılık katacak olan Anason, Four Seasons yorumuyla yeni nesil meyhane olarak hizmet vermeye başladı.



Yeni lezzetler

İyi yemek ve iyi müzik mottosu ile misafirlerini ilk günden bu yana güçlü menüsü ile ağırlayan The Populist, yeni lezzetleriyle de iddialı. Yenilenen menüde vejetaryen alternatifler de dikkat çekiyor.



Okuyun

Siren, yazarın öyküleme gücünün, muzipliğinin ve ironisinin her satırda duyumsandığı bir okuma serüveni vaat ediyor.



Su kuyusu

Şimdi Derneği ve Bioderma desteğiyle Tanzanya'nın Zanzibar kentinde bulunan Panga Tupu Köyü'nde açılan su kuyusu, yerel köy halkına, kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde temiz ve güvenli su kullanım imkanı sağlayacak.



Bayrama hazır

Kafi Alaçatı Kurban Bayramı ve tabii yazın en güzel, en sıcak ayı olan Ağustos'a hazır. Haftanın yedi gecesi canlı müzik ile tatil severleri eğlendiren Kafi Alaçatı'da dönüşümlü olarak Mert Davran ve Deniz Yükseler sahnede olacak.



Müzik zevk meselesidir, ses değil

Stüdyo ses kayıtlarında Dünya'nın öncü firması Revox, yeni Studioart serisi ürünleri ile stüdyo kalitesinde ses çözünürlüğünü evinize, ofisinize veya teknenize taşıyor. Detaylı bilgi için 444 8 RVX (789).

YEPYENİ SAYISIYLA 2019/2 PRATİK DİKİŞ DERGİMİZ BAYİLERDE

ADIM ADIM AÇIKLAMALAR İLKBAHAR/YAZ Sayı 2019/2 13.90 TL.

burda Easy 1902

PRATİK DİKİŞ

Şık bir ilkbahar ve yaz için

Anvelop etekler, kimonolar, farbalalı bluzlar ve mini elbiseler

Önceden dikiş bilmenize gerek yok...
Adım adım açıklamalar ve hazır patronlarla işiniz çok kolay

ISSN 1308-321X
9 771308 321005
K.K.T.C 17.50 TL

www.burda.com.tr



www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - <https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>

Gelecek sayı

... EYLÜL 2019

YUMUŞAK VE OKŞAYICI

Zarif pastel renklerde minimalist
kesimli kıyafetler



Mavi denim kumaş, bu kez çok modern:
Jean pantolonlar sezonda her tarzda
giysiyle harmanlanacak.

ÇOCUK MODASI - Süper şeker kıyafetler,
hem kızlara hem oğlanlara



TASARIMCI MODELİ
Trençkot ayrıntılarının ağır
bastığı rahat bir manto modeli



RETRO ŞIKLIĞI
44 – 52 bedende
elegant kıyafetler
özgüven sembolü

... SİZİN KADAR ÖZEL ...

GÜVENİLİR
ALİŞVERİŞ
SİTENİZ

JANOME.COM.TR
HİZMETİNİZDE..



DÜNYA
DEĞİ
HERKESİN
TERCİHİ

Demirbilek

Demirbilek Makina JANOME Türkiye Distribütörüdür

WWW.JANOME.COM.TR

JANOME.COM.TR